



EXTRAGLASS

Lighting & Interior Design



Bohemia

BOHEMIA CRYSTAL CHANDELIERS











Royal LINE

Royal line finds inspiration in the kings and emperors mansions. The parts of Royal line lightings are cast from bronze and then carefully machined, polished and varnished. Customers can choose from various surface finishes, from traditional gold or antique bronze color, nickel plated silver color to gold-plated 24 carat gold.

На создание серии светильников »Royal line« нас вдохновила обстановка королевских и императорских резиденций. Детали этих светильников отливаются из бронзы, после чего подвергаются тщательной обработке, шлифовке и лакированию. Предлагаем изделия с несколькими видами обработки поверхности – от традиционного золотого цвета и античной бронзы до «посеребления» никелем и позолоты 24 - каратным золотом.



9003 08/06A-108S

↔ 75 cm

↑ 50 cm

8x40W E-14

13,5 kg

9003 15/07

75 cm ↔

54 cm ↑

10+5x40W E-14

14,0 kg





9003 **06/02-669S**

↔ 75 cm
 ↑ 50 cm
 6x40W E-14
 11,0 kg

9003 **12/01-669/1S**

75 cm ↔
 62 cm ↑
 6+6x40W E-14
 12,5 kg





9003 18/05-505S

↔ 75 cm

↑ 67 cm

12+6x40W E-14

25,0 kg

9003 06/16-108S

56 cm ↔

52 cm ↑

6x40W E-14

8,5 kg



9003 03/17-669S

↔ 56 cm

↑ 52 cm

3x40W E-14

5,0 kg





9003 **48/08-505S**

↔ 136 cm

↑ 130 cm

18+12+12+6x40W E-14

84,0 kg

9004 12/01-415S

75 cm ↔

48 cm ↑

6+6x40W E-14

12,0 kg



4050 06/78P-108/3S

↔ 60 cm

↑ 57 cm

6x40W E-14

8,5 kg



6080 **03/114**

42 cm ↔
43 cm ↓
3x40W G9
6,5 kg



9003 **09/18-669S**

88 cm ↔
53 cm ↓
6+3x40W E-14
12,0 kg



9003 **12/18-669S**

↔ 88 cm
↓ 53 cm
9+3x40W E-14
14,0 kg

9003 12/20-108S

96 cm ↔

90 cm ↑

8+4x40W E-14

45,0 kg



9003 05/21-108S

59 cm ↔

59 cm ↑

5x40W E-14

9,5 kg



9003 06/13-108S

↔ 59 cm

↑ 59 cm

6x40W E-14

9,5 kg





9003 **12/14-104S**

↔ 96 cm
 ↑ 81 cm
 12x40W E-14
 45,0 kg

9003 **18/14-104S**

96 cm ↔
 90 cm ↑
 12+6x40W E-14
 48,0 kg





9003 06/15N-415S

↔ 64 cm

↑ 50 cm

6x40W E-14

9,5 kg

9003 12/12N-415S

80 cm ↔

50 cm ↑

12x40W E-14

21,0 kg

9003 10/12N-415S

80 cm ↔

50 cm ↑

10x40W E-14

19,0 kg





9003 **08/11-147S**

↔ 75 cm
 ↑ 48 cm
 8x40W E-14
 14,0 kg

9003 **08/12-415S**

80 cm ↔
 50 cm ↑
 8x40W E-14
 15,0 kg



9003 **16/19-415S**

80 cm ↔
68 cm ↓
12+4x40W E-14
23,0 kg

9003 **12/19-415S**

↔ 80 cm
↓ 68 cm
8+4x40W E-14
20,0 kg





9003 12/09-3501S

↔ 83 cm

↑ 105 cm

8+4x40W E-14

50,0 kg



9003 **06/24-505S**

↔ 82 cm

↑ 80 cm

6x40W E-14

24,0 kg

9003 **09/23-108S**

102 cm ↔

91 cm ↑

6+3x40W E-14

39,0 kg





9003 **21/25-669S**

↔ 102 cm

↑ 111 cm

12+6+3x40W E-14

58,0 kg



Dekor LINE

High enamel technology and decoration has already been used in ancient Far East countries and later this technology has begun to be used in Europe as well. Chandeliers with high enamel parts are painted in a variety of colors and designs, painted with 24 carat gold. Because of its historical tradition and technological difficulty, we consider these as luxury goods.

Технология покрытия эмалью и декорирования использовалась еще в древности в странах Дальнего Востока, и только позже начала применяться и в Европе. Украшенные так называемой «высокой» эмалью люстры – это изделия всевозможных цветов и разнообразнейшего декора с использованием 24-каратного золота. Благодаря исторической традиции и сложности технологии изготовления эти люстры относятся к категории «люкс».





8001 **03**/01HK-669SF09

↔ 50 cm

↑ 48 cm

3x40W E-14

4,0 kg

8001 **06**/03HK-108SF30

68 cm ↔

69 cm ↑

6x40W E-14

7,0 kg





8001 **05/07**HK-184SF90

↔ 60 cm
 ↑ 54 cm
 5x40W E-14
 5,0 kg

8001 **12/05**HK-669SF50

84 cm ↔
 69 cm ↑
 12x40W E-14
 10,5 kg





8001 06/08HK-669SF09

↔ 62 cm

↑ 50 cm

6x40W E-14

5,0 kg

4048 08HK-669SF50

80 cm ↔

63 cm ↑

8x40W E-14

9,0 kg





4047 12HK-505SF09

↔ 73 cm

↑ 67 cm

6+6x40W E-14

11,0 kg



8001 **06**HKN-669SF30

↔ 62 cm

↑ 50 cm

6x40W E-14

5,5 kg

8001 **06**HK-505SF90

62 cm ↔

50 cm ↑

6x40W E-14

5,5 kg





4046 **06**HK-669SU09

↔ 48 cm
 ↑ 46 cm
 6x40W E-14
 5,0 kg

4034 **08**HK-669SU90

58 cm ↔
 50 cm ↑
 8x40W E-14
 7,0 kg



4002 **05**HK-505SU30

↔ 58 cm
 ↑ 50 cm
 5x40W E-14
 5,0 kg





8002 **06**HK-669SG30

↔ 62 cm

↑ 50 cm

6x40W E-14

5,5 kg

4050 **12/09**HK-505SG90

80 cm ↔

79 cm ↑

8+4x40W E-14

13,5 kg





8002 **06**HK-108SL90

↔ 62 cm
 ↑ 50 cm
 6x40W E-14
 4,0 kg

8003 **06**HK-3635/20SI20

62 cm ↔
 43 cm ↑
 6x40W E-14
 5,5 kg





8003 **12/08HK-168ST**

↔ 72 cm
 ↑ 68 cm
 6+6x40W E-14
 12,5 kg

8003 **08/08HK-168ST**

64 cm ↔
 51 cm ↑
 8x40W E-14
 8,0 kg

8003 **12/18HK-168ST**

87 cm ↔
 60 cm ↑
 12x40W E-14
 14,0 kg





4050 **04/43HK-669SBZ**

↔ 58 cm
 ↑ 44 cm
 4x40W E-14
 5,0 kg

4046 **06HK-184SD**

50 cm ↔
 44 cm ↑
 6x40W E-14
 4,0 kg





4004 **06**/7HK-669SB

↔ 60 cm
 ↓ 44 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg

4004 **06**/8HK-669SB

↔ 60 cm
 ↓ 44 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg

4004 **08**/8HK-669SB

↔ 60 cm
 ↓ 44 cm
 8x40W E-14
 8,5 kg

4004 **08**/7HK-669SB

↔ 60 cm
 ↓ 44 cm
 8x40W E-14
 8,5 kg



/8

4047 **12**/7HK-505SB

73 cm ↔
 62 cm ↓
 6+6x40W E-14
 12,0 kg

4047 **12**/8HK-505SB

73 cm ↔
 62 cm ↓
 6+6x40W E-14
 12,0 kg



4004 **12**/7HK-669SB

68 cm ↔
50 cm ↑
12x40W E-14
11,5 kg




4004 **10**/7HK-669SB

↔ 68 cm
↑ 50 cm
10x40W E-14
10,5 kg

4004 **12**/8HK-669SB

68 cm ↔
50 cm ↑
12x40W E-14
11,5 kg



4004 **10**/8HK-669SB

↔ 68 cm
↑ 50 cm
10x40W E-14
10,5 kg

8001 **06/10HK-108SM70**

62 cm ↔

54 cm ↑

6x40W E-14

5,0 kg





4004 **08**HK-135SM09

↔ 62 cm

↑ 46 cm

8x40W E-14

6,0 kg

4050 **06/15**HK-108SM50


62 cm ↔

43 cm ↑

6x40W E-14

5,5 kg





Exclusive LINE

The Exclusive Line includes chandeliers, as the name implies, exclusive, which boasts with its precise glass production. Individual parts are produced by coating a thin layer of colored crystal on pure crystal base. This procedure needs to be done at a very high temperature. Final effect is a unique combination of color, crystal and light.

Как видно из самого названия, к этой серии относятся эксклюзивные светильники с отличительной филигранной обработкой стекла. Отдельные детали производятся путем наслоения цветного стекла на чистый хрусталь. Эта процедура должна осуществляться при высокой температуре, а её итог – уникальная комбинация цвета, хрусталя и света.





8003 03/11HKN-669SC40

↔ 62 cm
 ↑ 53 cm
 3x40W E-14
 5,5 kg

8003 06/12HKN-669SC

64 cm ↔
 54 cm ↑
 6x40W E-14
 9,0 kg



8003 05/11HK-108SC50

↔ 70 cm
 ↑ 64 cm
 5x40W E-14
 9,0 kg





8003 **10/05HK-516SC90**

↔ 80 cm
 ↑ 64 cm
 10x40W E-14
 13,0 kg

8003 **10/11HK-669SC30**

70 cm ↔
 64 cm ↑
 10x40W E-14
 12,5 kg



8003 06/07HKN-669SC40

↔ 72 cm

↑ 62 cm

6x40W E-14

8,5 kg



8003 08/16HK-669SC50

70 cm ↔

67 cm ↑

8x40W E-14

11,5 kg





8003 **10**/02HK-505/40SC40

↔ 74 cm

↑ 64 cm

5+5x40W E-14

13,0 kg

8003 **15**/02HK-505/40SC40

82 cm ↔

84 cm ↑

10+5x40W E-14

19,0 kg





8003 **06/15HK-669SC90**

↔ 70 cm

↑ 60 cm

6x40W E-14

9,5 kg

8003 **06/03HK-669SC50**

62 cm ↔

58 cm ↑

6x40W E-14

8,0 kg





8003 **08/04HK-147SC30**

↔ 66 cm

↑ 73 cm

8x40W

E-14

7,0 kg

A decorative, light gray cursive line that starts with a large loop on the left and extends across the top of the page, partially framing the title.

Color LINE

Striving to meet our customer's needs, we offer wide range of colored chandeliers. Also all the other lighting fixtures can be manufactured in six basic colors to match every interior. We are also happy to tailor special colors on request.

Мы стараемся удовлетворить желания наших клиентов широкой палитрой цветных светильников. Остальные наши светильники также могут быть изготовлены в шести основных цветах, чтобы каждый мог подобрать изделие для своего интерьера. Более того, мы способны изготовить любой наш светильник и в других особых цветах по индивидуальному заказу.





4021 **04**-505/10SW

↔ 58 cm
 ↑ 44 cm
 4x40W E-14
 4,0 kg

4023 **05**HK-505/30SW

58 cm ↔
 40 cm ↑
 5x40W E-14
 4,5 kg



4014 **06**HK-505/50SW

↔ 58 cm
 ↑ 43 cm
 6x40W E-14
 5,5 kg



4033 **06**HK-505/70S

↔ 58 cm
 ↑ 44 cm
 6x40W E-14
 5,5 kg


4013 **06**HKN-505/20SW

58 cm ↔
 46 cm ↑
 6x40W E-14
 6,5 kg



4050 **06**/46HKN-505/40SW

↔ 58 cm
 ↑ 44 cm
 6x40W E-14
 6,0 kg



4060 **16HK-505/50SW50**

↔ 85 cm

↑ 79 cm

16x40W E-14

18,0 kg



4050 **08/12HK11-669/11SW11**

↔ 58 cm
 ↑ 48 cm
 8x40W E-14
 7,5 kg



4004 **08HK-505/90SW90**

58 cm ↔
 46 cm ↑
 8x40W E-14
 6,0 kg



4050 **16/94HK-505/40S40**

↔ 86 cm

↑ 120 cm

8+4x40W E-14 + 4x40W G9

21,0 kg



4050 **16**/94HK-505/40S40A

↔ 86 cm

↑ 160 cm

8+4x40W E-14 + 4x40W G9

23,0 kg



4050 **06**/20HK-669/1/15SW ZSDP

↔ 58 cm

↑ 49 cm

6x40W E-14

7,0 kg



4050 **06**/20/9HKN-108/2/45S45

58 cm ↔

49 cm ↑

6x40W E-14

8,5 kg





4050 **06**/20HKN-669/05S05W NS

↔ 58 cm
 ↑ 49 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg



4050 **12**/09/9JKN40-505/40S40

76 cm ↔
 78 cm ↑
 8+4x40W E-14
 13,0 kg





6080 **01/65-184/50S**



6080 **01/65-184/90S**



6080 **01/65-184/35S**

↔ 15 cm
↑ 66 cm
1x40W G9
1,5 kg



6080 **01/65N-184/40S**

↔ 15 cm | ↑ 66 cm | 1x40W G9 | 1,5 kg

6080 **01/65KTN-184/40S**

↔ 15 cm | ↑ 56 cm | 1x40W G9 | 1,5 kg



6080 **01/65N-2552S**

↔ 15 cm | ↑ 66 cm | 1x40W G9 | 1,0 kg

6080 **01/65KTN-2552S**

↔ 15 cm | ↑ 56 cm | 1x40W G9 | 1,0 kg



6080 **06/126-2020/30**

↔ 37 cm
 ↑ 56 cm
 6x40W E-14
 6,0 kg

6080 **06/126-2020**

37 cm ↔
 56 cm ↑
 6x40W E-14
 6,0 kg





7030 **08/19/30-100/30S30**

↔ 62 cm
 ↑ 44 cm
 8x40W E-14
 6,5 kg

7030 **08/19/50-100/50S50**

62 cm ↔
 44 cm ↑
 8x40W E-14
 6,5 kg



7030 **08/19N40-100/40S40**

↔ 62 cm
 ↑ 44 cm
 8x40W E-14
 6,5 kg





7030 12/05/90-100/90S90

↔ 70 cm

↑ 62 cm

6+6x40W E-14

9,5 kg



6009 **03-3635/10S**

↔ 44 cm
 ↑ 73 cm
 3x60W E-27
 5,5 kg



6010 **01-3635/20S**

35 cm ↔
 68 cm ↑
 1x60W E-27
 4,4 kg



4027 **06/1HK-3635/30SW**

↔ 58 cm
 ↑ 48 cm
 6x40W E-14
 5,5 kg





6037 01-3635/50S

↔ 38 cm
 ↑ 76 cm
 1x60W E-27
 3,0 kg



4093 08HK-3635/70SW

58 cm ↔
 55 cm ↑
 8x40W E-14
 8,0 kg



4053 03HK-3635/90SW

↔ 58 cm
 ↑ 41 cm
 3x40W E-14
 4,0 kg





4064 **03**HK-3635SW

↔ 53 cm

↑ 48 cm

3x40W E-14

4,0 kg

4050 **04**/03-3635SW

58 cm ↔

44 cm ↑

4x40W E-14

5,0 kg



4002 **05**HK-3635SW

↔ 53 cm

↑ 48 cm

5x40W E-14

5,5 kg



4014 **06/1HK-3635SW**

↔ 58 cm
 ↑ 42 cm
 6x40W E-14
 6,0 kg

4004 **08-3635SWW**

58 cm ↔
 46 cm ↑
 8x40W E-14
 6,0 kg



4048 **08HK-3635SW**

↔ 76 cm
 ↑ 57 cm
 8x40W E-14
 9,0 kg





4050 **06/12HK-3635SW**

↔ 58 cm
 ↑ 48 cm
 6x40W E-14
 8,0 kg

4050 **10/12HK-3635SW**

↔ 66 cm
 ↑ 52 cm
 10x40W E-14
 10,5 kg

4004 **06HK-366SW**

58 cm ↔
 44 cm ↑
 6x40W E-14
 5,0 kg





4014 **08**HK-3635SW

↔ 58 cm

↑ 45 cm

8x40W E-14

7,0 kg

4060 **10/1**HK-3635SW

76 cm ↔

56 cm ↑

10x40W E-14

11,0 kg





4047 **12-3635SW**

↔ 70 cm

↑ 60 cm

6+6x40W E-14

10,5 kg

4047 **18-3635SW**

70 cm ↔

62 cm ↑

12+6x40W E-14

17,0 kg



4050 **08**/37PN-370/90

58 cm ↔
60 cm ↓
8x40W E-14
5,0 kg



370N



370/10N



370/20N



370/30N



370/40N



370/50N



370/70N



370/90N

4050 **10**/71PN-370/20

72 cm ↔
62 cm ↓
10x40W E-14
6,0 kg





4093 **08**HK-3635/70SW

↔ 58 cm

↑ 55 cm

8x40W E-14

8,0 kg

4093 **06**HK-3635SW

58 cm ↔

55 cm ↑

6x40W E-14

7,5 kg





4093 **06**HK-505SW

↔ 58 cm
 ↑ 53 cm
 6x40W E-14
 5,0 kg

4093 **08**HK-505SW

58 cm ↔
 55 cm ↑
 8x40W E-14
 6,5 kg



A basic group of candles designed for all consumer categories that excel at a very favorable price & quality ratio. With this category, as with others, it is possible to customize the design flexibly according to customer requirements.

Основная серия светильников, предназначенная для всех категорий потребителей и отличающаяся весьма выгодным соотношением цены и качества. В изделиях данной серии, равно как и в остальных сериях, можно гибко реагировать на индивидуальные пожелания заказчика к изменению в дизайне.





4050 **05/92JK-669SW**

↔ 45 cm

↑ 46 cm

5x40W E-14

4,0 kg

4002 **05-1007SW**

53 cm ↔

45 cm ↑

5x40W E-14

3,5 kg





4050 **03/20**HK-669SW

↔ 58 cm
 ↑ 47 cm
 3x40W E-14
 4,0 kg

4091 **06**HK-3501SW

58 cm ↔
 44 cm ↑
 6x40W E-14
 7,0 kg





4092 **06HK-2552SW**

↔ 58 cm
 ↑ 47 cm
 6x40W E-14
 4,5 kg

4092 **10HK-2552SW**

66 cm ↔
 50 cm ↑
 10x40W E-14
 6,5 kg





4087 **10HK-669SW**

↔ 66 cm
 ↓ 57 cm
 10x40W E-14
 9,0 kg

4081 **08HK-669SW**

↔ 58 cm
 ↓ 48 cm
 8x40W E-14
 8,0 kg

4087 **12HK-669SW**

66 cm ↔
 57 cm ↓
 12x40W E-14
 10,0 kg





4071 **08HK-669SW**

↔ 58 cm
↑ 43 cm
8x40W E-14
6,0 kg

4083 **06HK-669SW**

↔ 58 cm
↑ 43 cm
6x40W E-14
5,0 kg

4084 **10HK-669SW**

66 cm ↔
51 cm ↑
10x40W E-14
7,5 kg





4082 **12**HK-669SW

↔ 66 cm
 ↑ 54 cm
 12x40W E-14
 7,5 kg

4013 **06**/1HK-669SW

58 cm ↔
 49 cm ↑
 6x40W E-14
 5,5 kg





4098 **03**HK-669SW

↔ 44 cm
 ↑ 45 cm
 3x40W E-14
 3,0 kg

4095 **03**HK-669SW

44 cm ↔
 44 cm ↑
 3x40W E-14
 2,5 kg



4050 **03/91**JK-108SW

↔ 45 cm
 ↑ 45 cm
 3x40W E-14
 2,5 kg





4098 **04**HK-669SW

↔ 44 cm
 ↑ 45 cm
 4x40W E-14
 3,5 kg

4098 **05**HK-669SW

56 cm ↔
 45 cm ↑
 5x40W E-14
 4,5 kg



4098 **06**HK-669SW

↔ 56 cm
 ↑ 45 cm
 6x40W E-14
 5,0 kg





4098 **08**HK-669SW

↔ 56 cm

↑ 45 cm

8x40W E-14

5,5 kg

4050 **08/08**HK-1007SW

76 cm ↔

63 cm ↑

8x40W E-14

7,0 kg





4050 **08/05**HK-669SW

↔ 48 cm
 ↑ 43 cm
 8x40W E-14
 6,0 kg

4002 **05/51**HK-505SW

53 cm ↔
 46 cm ↑
 5x40W E-14
 5,0 kg





4050 **08**/12HK-669SW

↔ 58 cm
 ↑ 48 cm
 8x40W E-14
 7,5 kg

4050 **06**/12HK-669SW

↔ 58 cm
 ↑ 47 cm
 6x40W E-14
 6,5 kg



4050 **08**/12HKN-701SW

60 cm ↔
 49 cm ↑
 8x40W E-14
 10,0 kg



4050 **10**/12HK-669SW

↔ 66 cm
 ↑ 52 cm
 10x40W E-14
 9,5 kg

4050 **12**/12HK-669SW

↔ 66 cm
 ↑ 52 cm
 12x40W E-14
 11,0 kg



4050 **06/20HK-505SW**

↔ 58 cm
 ↑ 47 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg

4050 **06/20HK-3501SW**

58 cm ↔
 47 cm ↑
 6x40W E-14
 7,0 kg

Disco Střelnice plakát 2019
 A3





4004 **03**HK-669SW

↔ 48 cm

↑ 45 cm

3x40W E-14

3,0 kg

4004 **08**HK-669SW

58 cm ↔

46 cm ↑

8x40W E-14

6,5 kg

4004 **10**HK-669SW

66 cm ↔

54 cm ↑

10x40W E-14

8,0 kg





4004 **06**HK-505SW

↔ 58 cm
 ↓ 44 cm
 6x40W E-14
 6,0 kg

4004 **04**HK-505SW

↔ 58 cm
 ↓ 44 cm
 4x40W E-14
 4,5 kg

4004 **05**HK-505SW

↔ 58 cm
 ↓ 44 cm
 5x40W E-14
 5,5 kg

4004 **12**HK-669SW

66 cm ↔
 54 cm ↓
 12x40W E-14
 8,5 kg





4004 **06**/1HK-669SW

↔ 58 cm

↑ 44 cm

6x40W E-14

6,0 kg

4004 **10**/1HK-669SWW

66 cm ↔

49 cm ↑

10x40W E-14

8,0 kg





4004 **16/1HK-669SWW**

↔ 78 cm

↑ 52 cm

16x40W E-14

14,0 kg

4004 **16HK-669SW**

78 cm ↔

52 cm ↑

16x40W E-14

14,0 kg





4050 **06**/66P-669SW

↔ 53 cm

↑ 49 cm

6x40W E-14

6,0 kg

4050 **08**/65PN-505/1SW

78 cm ↔

52 cm ↑

8x40W E-14

9,0 kg





4050 **08/64P-669SW**

↔ 53 cm
 ↓ 49 cm
 8x40W E-14
 7,5 kg

4050 **10/67PN-108/1SW**

78 cm ↔
 54 cm ↓
 10x40W E-14
 10,5 kg





4050 **10/10HK-669SW**

↔ 56 cm

↑ 52 cm

5+5x40W E-14

7,5 kg

7030 **16-505SW**

70 cm ↔

61 cm ↑

8+8x40W E-14

12,0 kg





4055 **12**HK-669SW

↔ 58 cm
 ↑ 53 cm
 8+4x40W E-14
 7,0 kg

4055 **15**HK-669SW

62 cm ↔
 52 cm ↑
 10+5x40W E-14
 10,0 kg





4050 **18/13HK-184SW**

↔ 66 cm

↑ 70 cm

6+6+6x40W E-14

11,0 kg

4080 **15HK-669SW**

70 cm ↔

65 cm ↑

10+5x40W E-14

12,5 kg





4047 **12HK-669SWA**

↔ 70 cm
 ↑ 60 cm
 6+6x40W E-14
 10,0 kg

4047 **12-516SW**

70 cm ↔
 58 cm ↑
 6+6x40W E-14
 9,0 kg





4050 **12/06HK-108SW**

↔ 70 cm

↑ 66 cm

8+4x40W E-14

10,5 kg

4047 **18HK-873/1R ZSDP**

70 cm ↔

63 cm ↑

12+6x40W E-14

17,0 kg





4050 12/09/9JK-505S

↔ 76 cm

↑ 76 cm

8+4x40W E-14

13,0 kg

4050 12/09JK-505SW

76 cm ↔

76 cm ↑

8+4x40W E-14

13,0 kg





4060 **10/1HK-505SW**

↔ 76 cm
 ↑ 55 cm
 10x40W E-14
 11,0 kg

4060 **12HK-505SWA**

76 cm ↔
 66 cm ↑
 12x40W E-14
 13,5 kg





4050 **12/28HK-669/1SW**

↔ 78 cm

↑ 62 cm

12x40W E-14

13,5 kg

4050 **16/12HK-505/1SW**

78 cm ↔

62 cm ↑

16x40W E-14

17,0 kg





4050 **12/88HK-505S**

↔ 83 cm
↑↓ 60 cm
12x40W E-14
17,0 kg

4050 **16/96HK-505/1SW**

102 cm ↔
78 cm ↑↓
16x40W E-14
31,0 kg



4050 **16/79HK-505/1S**

↔ 118 cm
↑↓ 81 cm
16x40W E-14
35,0 kg



4050 **12/87HKN-669S**

↔ 80 cm

↑ 58 cm

12x40W E-14

13,0 kg

4050 **10/77HKN-108/1SW**

78 cm ↔

64 cm ↑

10x40W E-14

14,0 kg





4047 **15**HK-516/1SW ZS

↔ 82 cm
 ↑ 73 cm
 10+5x40W E-14
 17,0 kg

4050 **12**/29HK-185SW

78 cm ↔
 65 cm ↑
 8+4x40W E-14
 13,5 kg





4060 **16HK-505SW**

↔ 85 cm
 ↑ 79 cm
 16x40W E-14
 18,0 kg



4079 **18HK-669SW**

82 cm ↔
 69 cm ↑
 12+6x40W E-14
 17,0 kg



4050 **16/60HK-669/1SW**

↔ 90 cm
↑ 77 cm
16x40W E-14
25,0 kg

4050 **16/59HKN-108/1S**

118 cm ↔
77 cm ↑
16x40W E-14
29,0 kg





4050 **16/83HK-505SW**

↔ 102 cm
↑ 68 cm
16x40W E-14
22,0 kg



4050 **12/97JK-108SW**

66 cm ↔
48 cm ↑
12x40W E-14
11,0 kg



4050 12/33HKN-505S

↔ 87 cm

↑ 97 cm

8+4x40W E-14

18,0 kg



4050 **16/55HKN-505S**

↔ 87 cm

↑ 105 cm

8+4+4x40W E-14

21,0 kg



7030 **03/47A**

↔ 56 cm

↑ 50 cm

3x40W E-14

2,0 kg

4050 **03/31HK-415S**

61 cm ↔

56 cm ↑

3x40W E-14

3,5 kg



4050 **05/31HK-415S**

↔ 61 cm

↑ 50 cm

5x40W E-14

4,5 kg



4050 12/89JKN-135S

↔ 106 cm

↑ 120 cm

8+4x40W E-14

20,0 kg





4050 12/73P-168SW

↔ 109 cm

↗ 71 cm

↑ 61 cm

12x40W E-14

15,0 kg

4050 12/04HK-3635/50SW

96 cm ↔

58 cm ↗

61 cm ↑

12x40W E-14

17,0 kg



4050 12/04HK-669SW

↔ 96 cm

↗ 58 cm

↑ 55 cm

12x40W E-14

15,0 kg





7030 **18/41-505S**

↔ 98 cm

↑ 77 cm

12+6x40W E-14

20,0 kg

7030 **08/38-108SP**

62 cm ↔

55 cm ↑

6+2x40W E-14

8,0 kg





7030 **08/40-669SP**

↔ 48 cm

↑ 45 cm

6x40W E-14 + 2x40W G9

6,0 kg

4050 **06/58PN-505**

74 cm ↔

46 cm ↑

6x40W E-14

4,5 kg





7030 **04/48A-2552S**

↔ 50 cm

↑ 43 cm

4x60W E-27

2,0 kg

7027 **13-2552S**

75 cm ↔

68 cm ↑

13x60W E-27

9,0 kg





7027 **07**-2552S

↔ 53 cm

↑ 53 cm

7x60W E-27

6,0 kg

4050 **06**/34HK-184SW

65 cm ↔

50 cm ↑

6x40W E-14

7,0 kg





4096 **06-669SW**

↔ 58 cm | ↑ 48 cm | 6x40W E-14 | 6,0 kg

4096 **08-669SW**

↔ 58 cm | ↑ 48 cm | 8x40W E-14 | 6,5 kg

4096 **10-669SW**

↔ 66 cm | ↑ 52 cm | 10x40W E-14 | 9,0 kg

4096 **12-669SW**

↔ 66 cm | ↑ 52 cm | 12x40W E-14 | 9,5 kg

4097 **05-505SW**

58 cm ↔
48 cm ↑
5x40W E-14
5,0 kg

4097 **06-505SW**

58 cm ↔
48 cm ↑
6x40W E-14
6,5 kg



4097 **08-669SW**

↔ 58 cm
↑ 48 cm
8x40W E-14
6,5 kg



4097 **10-505SW**

↔ 66 cm

↑ 52 cm

10x40W E-14

9,0 kg



4097 **12-108SW**

66 cm ↔

52 cm ↑

12x40W E-14

9,5 kg





4046 **06HK-505SW**

↔ 48 cm

↑ 46 cm

6x40W E-14

5,5 kg

4046 **08G4HKN-873R**

48 cm ↔

46 cm ↑

8x20W G4/12V

6,5 kg





4050 **06**/70HKN-108/1SW

↔ 66 cm
 ↑↓ 49 cm
 6x40W E-14
 8,0 kg

4050 **06**/62HKN-108/1SW

48 cm ↔
 49 cm ↑↓
 6x40W E-14
 7,0 kg

4050 **05**/62HKN-108/1SW

48 cm ↔
 49 cm ↑↓
 5x40W E-14
 6,0 kg





4050 **08**/61HK-505/1SW

↔ 58 cm
 ↑ 49 cm
 8x40W E-14
 8,0 kg

4050 **06**/61HK-505/1SW

↔ 58 cm
 ↑ 49 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg

4034 **08**HK-108S

58 cm ↔
 48 cm ↑
 8x40W E-14
 5,5 kg





4050 **04/20/9HK-505SW**

↔ 58 cm
 ↑ 50 cm
 4x40W E-14
 5,0 kg

4085 **05/9HK-890R**

58 cm ↔
 52 cm ↑
 5x40W E-14
 5,0 kg





4050 **06/14SK-669SW**

↔ 60 cm
 ↑ 53 cm
 6x40W E-14
 6,5 kg

4050 **06/16SK-669SW**

54 cm ↔
 42 cm ↑
 6x40W E-14
 5,5 kg



4050 **06/17SK-669SW**

↔ 54 cm
 ↑ 43 cm
 6x40W E-14
 5,5 kg





4050 **06/18SK-669S**

↔ 66 cm
 ↓ 59 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg

4050 **06/18SK-669SA**

66 cm ↔
 77 cm ↓
 6x40W E-14
 7,0 kg



4050 **06/70HKN-106S**

66 cm ↔

55 cm ↑

6x40W E-14

10,5 kg





7013 **03-669SW**

↔ 48 cm

↑ 49 cm

3x40W E-14

3,5 kg

7025 **08-1007SW**

48 cm ↔

45 cm ↑

8x40W E-14

5,5 kg



7013 **05A-505SW**

↔ 48 cm

↑ 49 cm

5x40W E-14

4,5 kg





4053 **03/1HK-669SW**

↔ 48 cm

↑ 44 cm

3x40W E-14

3,0 kg

4086 **05HK-669SW**

58 cm ↔

45 cm ↑

5x40W E-14

4,5 kg



4075 **06HK-505SW**

↔ 48 cm

↑ 45 cm

6x40W E-14

5,0 kg





4073 **06HK-669SW**

↔ 58 cm
 ↓ 45 cm
 6x40W E-14
 5,0 kg

4013 **06HK-505SW**

58 cm ↔
 46 cm ↓
 6x40W E-14
 6,5 kg



4078 **08HK-505/1SW**

↔ 58 cm
 ↓ 44 cm
 8x40W E-14
 7,5 kg





7030 **06/28-669SW**

↔ 63 cm

↑ 44 cm

6x40W E-14

6,0 kg

7030 **12/22-505SW**

70 cm ↔

61 cm ↑

12x40W E-14

11,0 kg





7030 **12/31-505SW**

↔ 70 cm
↑ 51 cm
12x40W E-14
10,0 kg



7030 **15/32-669SW**

70 cm ↔
67 cm ↑
10+5x40W E-14
14,0 kg



7030 **08/29N-669SW**

↔ 63 cm

↑ 48 cm

8x40W E-14

7,0 kg

7030 **18/33N-108SW**

70 cm ↔

63 cm ↑

12+6x40W E-14

18,0 kg





7030 09/39N-701

↔ 74 cm

↑ 68 cm

8x40W E-14 + 1x40W G9

10,5 kg



4050 06/02HK-100S

↔ 50 cm

↑ 60 cm

6x40W E-14

3,0 kg

4050 06/32-669S

59 cm ↔

45 cm ↑

6x40W E-14

4,0 kg





7030 **06/14-701S**

↔ 51 cm
 ↑ 44 cm
 6x40W E-14
 4,0 kg

7030 **06/36-701 COLOR1**

54 cm ↔
 47 cm ↑
 6x40W E-14
 4,0 kg



7030 **06/27-701**

↔ 54 cm
 ↑ 43 cm
 6x40W E-14
 4,5 kg





Gold LINE

Premium products in our production program are lightings gilded with 24 carat gold with a guarantee of the seal by our company

Эксклюзивные изделия в ассортименте нашего производства - светильники, позолоченные 24-каратным золотом с гарантией, заверенной печатью нашей компании





4047 18HKG-873R GS DP

↔ 70 cm

↑ 63 cm

12+6x40W E-14

17,0 kg





6080 **01/21G-2552R**

↔ 36 cm
 ↑ 23 cm
 1x60W E-27
 1,5 kg

9003 **08/12G-147S**

80 cm ↔
 50 cm ↑
 8x40W E-14
 14,0 kg





LARGE CHANDELIERS

Group of lightings of larger sizes, whether in diameter or length.
We build on our long-standing activity, winning competitions,
from our designs to various representational spaces and designs
from our design department.

Серия светильников больших размеров как по диаметру, так и по длине.
Она возникла в результате нашего многолетнего опыта работы, под
влиянием одержанных на конкурсах побед и проектов для различных
представительских помещений, а также на основе предложений нашего
дизайнерского отдела.





4057 20HK-516S

↔ 85 cm

↑ 101 cm

8+8+4x40W E-14

26,0 kg



4050 **16/85HK-108S**

↔ 86 cm

↑ 105 cm

8+4x40W E-14 + 4x40W G9

19,0 kg

4050 12/68HKN-505S

↔ 92 cm

↑ 137 cm

8+4x40W E-14

24,0 kg





4050 12/69HKN-505S

↔ 102 cm

↑ 153 cm

8+4x40W E-14

28,0 kg



4050 09/57HK-505S

↔ 100 cm
↑↓ 123 cm
6+3x40W E-14
32,0 kg



4050 **09/57HK-505SA**

↔ 100 cm

↑ 123 cm

6+3x40W E-14

37,0 kg



4052 **24**HK-669SW

↔ 82 cm

↑ 73 cm

12+12x40W E-14

22,0 kg



4057 30HK-505/1SW

↔ 82 cm

↑ 90 cm

12+12+6x40W E-14

31,0 kg



4074 **24**HK-669/1S

↔ 112 cm

↑ 103 cm

12+12x40W E-14

40,0 kg



4074 **30P-505S**

↔ 112 cm

↓ 126 cm

12+12+6x40W E-14

45,0 kg



4076 **48P-505S**

↔ 112 cm

↑ 174 cm

12+12+12+6+6x40W E-14

68,0 kg

4050 **42**/21P-505S

152 cm ↔
155 cm ↑
12+12+12+6x40W E-14
85,0 kg

4050 **42**/76HK-505S

↔ 170 cm
↑ 158 cm
12+12+12+6x40W E-14
91,0 kg





4050 **30/84HK-505S**

↔ 122 cm

↑ 102 cm

12+12+6x40W E-14

60,0 kg



4050 **30/21P-108S**

↔ 160 cm

↑ 128 cm

12+12+6x40W E-14

62,0 kg



4050 **54/27P-505S**

↔ 152 cm

↑ 224 cm

12+12+12+6+6+6x40W E-14

90,0 kg



4050 **87/27PN-1007S**

↔ 200 cm

↑ 290 cm

78x40W E-14 + 9x60W E-27

170,0 kg



4050 **69/56PN-1007S**

↔ 244 cm

↑ 244 cm

60x40W E-14 + 9x60W E-27

210,0 kg



4050 **196/82HK-505S**

↔ 400 cm

↑ 500 cm

138x40W E-14 + 58x60W E-27

750,0 kg

Brilliant LINE

A unique group of lightings, named in accordance to the crystal used and the style of its perfect grinding, so that it perfectly spreads the visible spectrum to the individual color spectra.

From this category the customer understands the magic of Czech crystal traditional with a pinch on modern touch.

Уникальная линия светильников, названная по категории используемого для её изготовления хрусталя и стилю его безупречной шлифовки, выполняемой так, чтобы разложить видимый спектр светового потока на отдельные цвета. С приобретением изделия из этой категории вы открываете для себя очарование традиционного Богемского хрусталя с лёгким оттенком современного дизайна.





7030 **03/07-100S**

↔ 50 cm

↑ 39 cm

3x40W E-14

3,5 kg

7030 **03/21-415S**

50 cm ↔

42 cm ↑

3x40W E-14

4,0 kg





7030 **03/03-100S**

↔ 50 cm

↑ 39 cm

3x40W E-14

3,5 kg

7030 **04/17-147S**

50 cm ↔

41 cm ↑

4x40W E-14

4,0 kg





7030 06/01-147S

↔ 50 cm

↑ 42 cm

6x40W E-14

4,0 kg

7030 06/01-100S

50 cm ↔

39 cm ↑

6x40W E-14

4,0 kg





7030 **06/19-415S**

↔ 62 cm
 ↑ 43 cm
 6x40W E-14
 6,5 kg

7030 **08/19-415SA**

62 cm ↔
 45 cm ↑
 8x40W E-14
 7,0 kg





7030 08/12N-415S

↔ 50 cm

↑ 43 cm

8x40W E-14

7,0 kg

7030 06/11N-415S

↔ 50 cm

↑ 43 cm

6x40W E-14

6,0 kg

7030 12/06N-415SA

70 cm ↔

53 cm ↑

12x40W E-14

13,5 kg





7030 **16/20N-415S**

↔ 72 cm
 ↑ 54 cm
 16x40W E-14
 16,5 kg

7030 **12/34N-147S**

98 cm ↔
 68 cm ↑
 12x40W E-14
 15,0 kg

7030 **16/34N-147S**

98 cm ↔
 68 cm ↑
 16x40W E-14
 18,5 kg





7030 **10/13-147SA**

↔ 70 cm

↑ 55 cm

10x40W E-14

8,0 kg

7030 **12/05-100S**

70 cm ↔

62 cm ↑

6+6x40W E-14

9,5 kg



7030 15/23-415S

↔ 70 cm

↑ 67 cm

10+5x40W E-14

14,5 kg





7030 12/06N-415S

↔ 70 cm
 ↓ 49 cm
 12x40W E-14
 9,0 kg

7030 16/04N-100S

70 cm ↔
 62 cm ↓
 8+8x40W E-14
 11,0 kg





7030 **16/04N-415SA**

↔ 70 cm

↑ 65 cm

8+8x40W E-14

14,5 kg

7030 **18/09-415S**

70 cm ↔

67 cm ↑

12+6x40W E-14

20,0 kg



7030 **18/18-415/1SW**

98 cm ↔

87 cm ↓

12+6x40W E-14

27,0 kg



7030 **30/10-415S**

98 cm ↔

98 cm ↓

12+12+6x40W E-14

31,0 kg





4050 **06/24P-100S**

↔ 58 cm

↑ 45 cm

6x40W E-14

5,0 kg

4050 **06/38P-415S**

58 cm ↔

46 cm ↑

6x40W E-14

6,5 kg



4050 **12/39P-415S**

↔ 71 cm
↑ 53 cm
12x40W E-14
13,0 kg

7030 **06/43-147S**

↔ 70 cm
↗ 60 cm
↑ 75 cm
6x40W E-14
7,0 kg



Led LINE

LINE presents an unusual combination of LED technology and traditional production of crystal lightings. LED arms together with LED sources meet modern environmental trend due to its low power consumption and environmental friendliness. LED arms are possible to apply in most of the lightings with glass arms from our standard collection.

Серия »LED line« представляет собой комбинацию светодиодных технологий с традиционным производством хрустальных светильников. Светодиодные рожки в сочетании со светодиодными лампами соответствуют современному экологическому тренду благодаря низкому потреблению энергии и бережливому отношению к окружающей среде. Светящиеся светодиодные рожки можно использовать с большинством светильников со стеклянными рожками из нашего стандартного ассортимента.





4050 **24/72LED09-505S**

↔ 155 cm

↑ 108 cm

12+12x40W E-14, 230V + LED 90W, 12V

56,0 kg



4050 10/12LED09-669SW

↔ 68 cm

↑ 57 cm

10x40W E-14, 230V + LED 20W, 12V

11,0 kg



3 ways of switching on

You could either switch on bulbs or arms or both together.

3 вида освещения люстр

В люстре могут светить только лампы или только рожки, или лампы с рожками одновременно.



4050 **16/93NLED09-108S**

↔ 70 cm | ↑ 230 cm | 8+8x40W E-14, 230V + LED 73W, 12V | 50,0 kg



4004 **08**LED10-505SW

↔ 58 cm

↑ 50 cm

8x40W E14, 230V + LED 12W, 12V

9 kg

4050 **16**/59LED10-108/1S

118 cm ↔

77 cm ↑

16x40W E-14, 230V + LED 54W, 12V

29,0 kg





4004 **06**LED09-669SW

↔ 58 cm | ↑ 48 cm
6x40W E-14, 230V + LED 9W, 12V | 6,0 kg



4045 **02**LED09-669SW

↔ 36 cm | ↑ 39 cm | ↳ 17 cm
2x40W E-14, 230V + LED 3W, 12V | 2,0 kg



2000 **03**LED09-505SW

↔ 42 cm | ↑ 57 cm
3x40W E-14, 230V + LED 3W, 12V | 4,0 kg



2021 **08**LED09-669SW

↔ 58 cm | ↑ 133 cm
8x40W E-14, 230V + LED 12W, 12V | 17,0 kg



4050 12/75LED-color-3501

↔ 96 cm | ↑ 93 cm | LED 65W, 12V | 17,0 kg




Halogen LINE

An amazing group of unique lighting accessories to classic chandeliers is very popular for their versatility and the possibility of placing them indoors without much difficulty. In this category we also find modern lightings of unconventional shapes and designs that will complement modern interiors.

Потрясающая линия утонченных световых аксессуаров для классических люстр очень популярна благодаря своей вариативности, простоте и удобству размещения в интерьере. В данную категорию также включены современные светильники нетрадиционных форм и дизайна, которые прекрасно дополняют в том числе и модные интерьеры.





9001 01/83-2020

↔ 10 cm
 ↑ 15 cm
 1x35W MR-16/12V
 1,0 kg
 🔧 Ø 70 mm

9001 01/88-701S

11 cm ↔
 7 cm ↑
 1x35W MR-16/12V
 0,5 kg
 🔧 Ø 70 mm



9001 01/83-701S

↔ 10 cm
 ↑ 8 cm
 1x35W MR-16/12V
 0,5 kg
 🔧 Ø 70 mm





9001 01/15N-701/1

↔ 10 cm | ↑ 14 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,3 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15-147SA

↔ 10 cm | ↑ 12 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,4 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15-184/2552S

↔ 10 cm | ↑ 27 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,3 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15-3635/2020

↔ 10 cm | ↑ 32 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,5 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15-701/2020

↔ 10 cm | ↑ 33 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,7 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15/1N-3635/70/2020

↔ 10 cm | ↑ 20 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,5 kg | ✓ Ø 80 mm



6080 01/91-2552S

↔ 10 cm | ↑ 29 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,5 kg | ✓ Ø 80 mm



6080 01/91-184/40S

↔ 10 cm | ↑ 29 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,6 kg | ✓ Ø 80 mm




9001 01/15-701/3

↔ 10 cm | ↑ 47 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,3 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15-701/2

↔ 10 cm | ↑ 59 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,3 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 **01/15-S108**

↔ 14 cm | ↓ 5 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,2 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 **01/15N-S701**

↔ 13 cm | ↓ 16 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,3 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 **01/15-S187**

↔ 13 cm | ↓ 5 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,2 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 **01/15N-S187/701**

↔ 14 cm | ↓ 18 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,2 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 **01/56-184SA**

↔ 11 cm | ↑ 9 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,6 kg | ✓ Ø 70mm



9001 **01/56-701S**

↔ 10 cm | ↑ 7,5 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,4 kg | ✓ Ø 70mm



9001 **01/61A-184SA**

↔ 14,5 cm | ↑ 10,5 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,6 kg | ✓ Ø 60mm



9001 **01/61A-701S**

↔ 13,5 cm | ↑ 7 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,5 kg | ✓ Ø 60mm



9001 **01/62-701SA**

↔ 15 cm | ↑ 10 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,7 kg | ✓ Ø 80mm



9001 **01/62-184S**

↔ 13,5 cm | ↑ 8 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,6 kg | ✓ Ø 80mm



9001 01/14A-184S

↔ 8,3 cm | ↑ 7 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,2 kg | ✓ Ø 60 mm



9001 01/15-669S

↔ 10,3 cm | ↑ 8,2 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,3 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15N-3635S

↔ 10,4 cm | ↑ 5,8 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,2 kg | ✓ Ø 80 mm



9001 01/15-701S

↔ 10,3 cm | ↑ 6 cm | 1x35W MR-16/12V | 0,3 kg | ✓ Ø 80 mm





6080 01/53N-184S

↔ 11 cm | ↑ 20 cm | 1x50W MR-16/12V | 0,5 kg



6080 01/54-701

↔ 17 cm | ↑ 22 cm | 1x60W E-27 | 1,3 kg





6080 **01/62-701**

↔ 19 cm | ↑ 28 cm | 1x40W E-14 | 2,0 kg



6080 **01/94-701**

↔ 14 cm | ↑ 41 cm | 1x40W G9 | 1,5 kg



6080 **06/109N-701S**

↔ 40 cm | ↑ 50 cm | 6x40W E-14 | 6,5 kg



6080 **01/116-184S**

↔ 11 cm | ↑ 35 cm | 1x40W E-14 | 0,5 kg



6080 **06**/145N-701

↔ 43 cm
 ↓ 42 cm
 6x40W G9
 3,5 kg

6080 **06**/125-701

36 cm ↔
 40 cm ↓
 6x40W G9
 4,0 kg



6080 **06**/148-135S

↔ 44 cm
 ↓ 48 cm
 6x40W G9
 4,0 kg





6080 08/128N-701

↔ 69 cm | ↗ 11 cm | ↓ 54 cm | 8x40W G9 | 4,0 kg



6080 08/42N-701

↔ 69 cm | ↗ 11 cm | ↓ 51 cm | 8x40W G9 | 5,0 kg




6080 **07/164N-2020**

↔ 66 cm | ↗ 13 cm | ↑ 56 cm | 7x40W G9 | 7,0 kg



6080 **07/143N-701**

↔ 66 cm | ↗ 20 cm | ↑ 61 cm | 7x40W G9 | 4,0 kg



6080 **08**/68N-2020

↔ 60 cm | ↗ 27 cm | ↑ 39 cm | 8x40W G9 | 11,0 kg



6080 **05**/68N-701S

↔ 60 cm | ↗ 27 cm | ↑ 49 cm | 5x20W MR-11 | 8,0 kg



6080 **08/90N-701**

↔ 60 cm | ↗ 27 cm | ↑ 38 cm | 8x40W G9 | 10,0 kg



6080 **08/89N**

↔ 69 cm | ↗ 13 cm | ↑ 58 cm | 8x40W G9 | 5,5 kg



6080 **16/56N-701K**

↔ 153 cm | ↗ 34 cm | ↓ 104 cm | 16x40W G9 | 19,5 kg



6080 **16/56N-701V**

↔ 153 cm | ↗ 34 cm | ↓ 104 cm | 16x40W G9 | 17,5 kg



6080 12/112-701

↔ 104 cm | ↗ 25 cm | ↑ 65 cm | 12x40W G9 | 20,0 kg



4050 06/30SKN-701S

↔ 49 cm
 ↑ 43 cm
 6x40W G9
 4,5 kg

4050 06/30SKN-147SA

49 cm ↔
 51 cm ↑
 6x40W G9
 4,0 kg





7030 **03/15-147S**

↔ 43 cm

↑ 48 cm

3x40W G9

2,0 kg

7030 **06/16-147SA**

45 cm ↔

51 cm ↑

6x40W G9

3,5 kg



7030 **06/16-701S**

↔ 45 cm

↑ 42 cm

6x40W G9

4,0 kg





6080 **05/81**-COLOR1

↔ 81 cm | ↗ 7 cm | ↓ 36 cm | 5x40W G9 | 3,0 kg



6080 **05/81**

↔ 81 cm | ↗ 7 cm | ↓ 36 cm | 5x40W G9 | 3,0 kg



6080 **02/82N**

↔ 33 cm | ↗ 7 cm | ↑ 36 cm | 2x40W G9 | 1,0 kg



6080 **07/86N-COLOR1**

↔ 113 cm | ↗ 7 cm | ↑ 36 cm | 7x40W G9 | 5,0 kg

Spirals

A group of compact lighting with an elegant spiral shape.

The lightings are especially suitable for staircases, antechambers and similar spaces where we use their stylish look.

Линия компактных светильников, отличающихся элегантной спиралевидной формой. Светильники предназначены прежде всего для лестниц, вестибюлей и аналогичных помещений, которые украсит их стильный вид.





6080 06/95-147

37 cm ↔
96 cm ↑
6x40W G9
8,5 kg

6080 06/104-147

37 cm ↔
156 cm ↑
6x40W G9
9,5 kg

6080 05/37-147

↔ 23 cm
↑ 66 cm
5x40W G9
2,5 kg





6080 12/61NF-147

37 cm ↔
71 cm ↑
12x40W G9
8,5 kg

6080 12/61NF

↔ 37 cm
↑ 69 cm
12x40W G9
8,5 kg





6080 **12/36NF-701**

↔ 37 cm
 ↑ 209 cm
 12x40W G9
 18,0 kg



6080 **12/36NF**

↔ 37 cm
 ↑ 201 cm
 12x40W G9
 17,0 kg



6080 **06**/98N-701

↔ 43 cm
 ↑ 70 cm
 6x40W G9
 5,0 kg

6080 **10**/96-2020

38 cm ↔
 88 cm ↑
 10x40W G9
 7,0 kg





6037 **04-3635/50S**

↔ 38 cm

↑ 80 cm

4x40W G9

4,5 kg

6080 **10/79-701S**

55 cm ↔

84 cm ↑

10x40W G9

16,0 kg





6080 **01-3635/20S**

↔ 55 cm
 ↓ 98 cm
 1x60W E-27
 6,0 kg



6037 **01-669S**

36 cm ↔
 76 cm ↓
 1x60W E-27
 2,5 kg



6080 **01**/115-184S

↔ 25 cm

↑ 81 cm

1x40W E-27

2,5 kg

6080 **07**/110-168S

↔ 30 cm

↑ 143 cm

7x40W E-14

7,5 kg




6080 **07**/158N-701S

↔ 56 cm

↑ 190 cm

7x40W G9

13,0 kg



6080 **26/78-701S**

↔ 106 cm
↑ 224 cm
26x40W G9
75,0 kg



6080 **06/66-184S**

↔ 50 cm
 ↓ 75 cm
 6x40W G9
 5,5 kg

6080 **06/66KT-184S**

↔ 50 cm
 ↓ 62 cm
 6x40W G9
 5,5 kg

6080 **07/97-184S**

50 cm ↔
 62 cm ↓
 7x40W E-14
 6,0 kg





Design LINE

Design line is especially designed for those who do not prefer classical chandeliers yet admire the beauty of the crystal. In this line the customer finds many different shapes and sizes of lightings that will surely satisfy the challenging requirements of each customer.

Серия »Design line« предназначена прежде всего для тех, кого не устраивают светильники классических форм, но восхищаются красотой хрусталя. Множество светильников различных форм и размеров однозначно удовлетворят высокие требования любого клиента.





6027 **03/2-1007S**

↔ 46 cm

↑ 67 cm

3x60W E-27

5,5 kg

6080 **01/70-1007S**

34 cm ↔

51 cm ↑

1x60W E-27

2,5 kg



6002 **06-115S**

↔ 44 cm

↑ 58 cm

6x40W E-14

5,0 kg



6068 **01-115S**

25 cm ↔

70 cm ↑

1x60W E-27

2,0 kg



6042 **01/19A-2552S**

↔ 19 cm

↑ 19 cm

1x40W E-14

1,5 kg



6080 **06/33N-108S**

↔ 58 cm

↑ 87 cm

3x40W E-14 + 3x60 E-27

10,5 kg

6038 **01-115S**

26 cm ↔

64 cm ↑

1x60W E-27

3,0 kg





6080 **21/38-1007S**

↔ 90 cm

↑ 120 cm

21x60W E-27

32,0 kg



6080 **60/57-505S**

↔ 163 cm

↑ 265 cm

60x60W E-27

140,0 kg



6027 **10-3635S**

↔ 63 cm

↑ 73 cm

8+2x40W E-14

14,0 kg



6080 06/26-3635S

↔ 50 cm

↑ 65 cm

5x40W E-14 + 1x60W E-27

5,5 kg

6080 06/26-184S

50 cm ↔

64 cm ↑

5x40W E-14 + 1x60W E-27

5,5 kg





6080 **06/23-184S**

↔ 45 cm
 ↑ 45 cm
 6x40W E-14
 4,0 kg

6009 **03/1-516S**

40 cm ↔
 80 cm ↑
 3x60W E-27
 4,0 kg



4050 **05/19-669SW**

↔ 36 cm
 ↑ 48 cm
 5x40W E-14
 3,5 kg



6080 01/24-2552S

↔ 39 cm

↑ 32 cm

1x60W E-27

1,5 kg

6080 03/40-2552S

52 cm ↔

46 cm ↑

3x60W E-27

4,0 kg





6080 **01**/21-2552S

↔ 36 cm
 ↑ 23 cm
 1x60W E-27
 1,5 kg

6040 **01**-2552S

34 cm ↔
 30 cm ↑
 1x60W E-27
 1,5 kg



6040 **03**-2552S

↔ 43 cm
 ↑ 73 cm
 3x60W E-27
 3,0 kg



6040 **03KT**-2552S

↔ 43 cm
 ↑ 54 cm
 3x60W E-27
 3,0 kg



6040 **01**-3635/20S

↔ 36 cm

↑ 31 cm

1x60W E-27

2,0 kg

6040 **03**-3635S

43 cm ↔

73 cm ↑

3x60W E-27

4,0 kg

6040 **03KT**-3635S

43 cm ↔

54 cm ↑

3x60W E-27

4,0 kg





6010 01-3635/70S

↔ 37 cm
 ↑ 68 cm
 1x60W E-27
 2,0 kg

6010 01KT-3635/70S

↔ 37 cm
 ↑ 49 cm
 1x60W E-27
 2,0 kg

6010 01-669S

34 cm ↔
 68 cm ↑
 1x60W E-27
 2,0 kg

6010 01KT-669S

34 cm ↔
 49 cm ↑
 1x60W E-27
 2,0 kg



6010 03/1-3635S

↔ 44 cm
 ↑ 70 cm
 3x60W E-27
 4,0 kg

6010 03/1KT-3635S

↔ 44 cm
 ↑ 51 cm
 3x60W E-27
 4,0 kg





6080 **03/29-135S**

↔ 44 cm

↑ 48 cm

3x60W E-27

4,0 kg

6080 **03/29-3635S**

47 cm ↔

48 cm ↑

3x60W E-27

4,5 kg



6080 **03/46-669S**

↔ 40 cm

↑ 74 cm

3x60W E-27

4,0 kg



6080 **03/46KT-669S**

↔ 40 cm

↑ 51 cm

3x60W E-27

4,0 kg



6080 01/11-2552S

↔ 26 cm
 ↑ 48 cm
 1x60W E-27
 2,5 kg



6080 01/09

↔ 22 cm
 ↑ 52 cm
 1x60W E-27
 2,5 kg



6080 01/10-505S

18 cm ↔
 45 cm ↑
 1x60W E-27
 2,0 kg



6080 01/08-100SB

16 cm ↔
 45 cm ↑
 1x60W E-27
 2,0 kg



6080 01/12-2552S

↔ 30 cm
↑ 40 cm
1x60W E-27
2,0 kg

6080 01/03-669S

36 cm ↔
45 cm ↑
1x60W E-27
2,0 kg



6080 06/47-3635S

↔ 48 cm
↑ 51 cm
6x40W E-14
5,0 kg





6080 **01/02-3635S**

↔ 38 cm
 ↑ 45 cm
 1x60W E-27
 3,0 kg

6080 **01/03-3635S**

38 cm ↔
 45 cm ↑
 1x60W E-27
 2,5 kg



6080 **03/05-3635S**

↔ 38 cm
 ↑ 45 cm
 3x60W E-27
 3,5 kg





6080 01/07-2552S

30 cm ↔
36 cm ↓
1x60W E-27
2,0 kg

6036 01/1-3635S

↔ 31 cm
↓ 56 cm
1x60W E-27
3,0 kg



6080 03/50N-2552S

↔ 37 cm
↓ 45 cm
3x60W E-27
3,0 kg



6080 **01/55-2552S**

14,7 cm ↔
25 cm ↑
1x60W E-27
1,0 kg



6080 **02/111-2552S**

↔ 25 cm
↑ 27 cm
2x40W E-14
1,5 kg



6080 **01/18-2552S**

25 cm ↔
37 cm ↑
1x60W E-27
1,5 kg



6080 **01/69-2552S**

25 cm ↔
74 cm ↑
1x60W E-27
1,2 kg



6080 **01/69KT-2552S**

↔ 25 cm
↑ 44 cm
1x60W E-27
1,2 kg



6080 **03/92N-2552S**

↔ 31 cm

↑ 15 cm

3x40W E-14

2,5 kg

6042 **03/31-2552S**

31 cm ↔

25 cm ↑

3x40W E-14

2,5 kg



6080 **03/19-2552S**

↔ 31 cm

↑ 17 cm

3x40W E-14

2,0 kg





6080 **03**/93-2552S

↔ 31 cm

↑ 17 cm

3x40W E-14

2,0 kg

6041 **03**-2552S

31 cm ↔

28 cm ↑

3x40W E-14

2,5 kg



6080 **03**/101-115S

↔ 30 cm

↑ 22 cm

3x40W E-14

1,5 kg



6041 **06-2552S**

↔ 45 cm

↓ 31 cm

6x40W E-14

5,5 kg



6080 **06/49-115S**

45 cm ↔

25 cm ↓

6x40W E-14

4,0 kg



6080 03/22-2552S

↔ 47 cm

↑ 33 cm

3x40W E-14

4,5 kg



6080 06/22-2552S

54 cm ↔

35 cm ↑

6x40W E-14

7,5 kg



6080 **09/31-100S**

↔ 86 cm | ↑ 36 cm | 9x60W E-27 | 25,0 kg



6080 **12/102A-115S**

↔ 76 cm | ↑ 44 cm | 12x60W E-27 | 18,0 kg



6080 **06/27N-100S**

↔ 70 cm | ↑ 42 cm | 6x60W E-27 | 19,0 kg



6080 **15/44N-185S**

↔ 100 cm | ↑ 46 cm | 12x60W E-27 + 3x40W E-14 | 32,0 kg



6080 **30/130N-100S**

↔ 160 cm | ↓ 58 cm | 30x60W E-27 | 70,0 kg



6041 **09-2552S**

↔ 73 cm | ↓ 32 cm | 9x40W E-14 | 10,0 kg



6080 **15**/107-2552S

↔ 100 cm | ↑ 73 cm | 12x60W E27+ 3x40W E-14 | 35,0 kg



6080 04/108N-2020

↔ 36 cm | ↗ 36 cm | ↑ 65 cm | 4x40W E-14 | 11,0 kg



6080 **03/105N-2552S**

↔ 40 cm | ↓ 48 cm | 3x40W E-14 | 8,5 kg



6080 **06/41-2552S**

↔ 50 cm

↑ 32 cm

6x40W E-14

3,0 kg

6080 **06/59-184**

46 cm ↔

34 cm ↑

6x40W E-14

5,0 kg





6080 **06/13-2552S**

↔ 46 cm
 ↑ 34 cm
 6x40W E-14
 2,0 kg

6080 **06/16-669S**

60 cm ↔
 47 cm ↑
 6x40W E-14
 3,0 kg

6080 **06/16KT-669S**

60 cm ↔
 34 cm ↑
 6x40W E-14
 3,0 kg



6080 **06/15-3635**

↔ 60 cm
 ↑ 50 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg

6080 **06/15KT-3635**

↔ 60 cm
 ↑ 37 cm
 6x40W E-14
 7,0 kg





6055 **06-669S**

↔ 50 cm

↑ 52 cm

6x40W E-14

3,0 kg

6055 **06-3635S**

50 cm ↔

55 cm ↑

6x40W E-14

5,0 kg



6080 **06/17-669S**

↔ 52 cm

↑ 47 cm

6x40W E-14

3,5 kg





6080 **12/20-184/2552S**


↔ 78 cm | ↑ 44 cm | 6+6x40W E-14 | 10,0 kg

6080
12/20-2552S

78 cm ↔
44 cm ↑
6+6x40W E-14
8,0 kg


6080
12/20-184S

↔ 78 cm
↑ 44 cm
6+6x40W E-14
12,5 kg



6080
12/20-3635S

78 cm ↔
44 cm ↑
6+6x40W E-14
12,5 kg



6080 **18/20-184S**

↔ 112 cm

↑ 57 cm

18x40W E-14

28,0 kg



6080 **18/113-184**

↔ 100 cm

↑ 33 cm

18x40W E-14

58,0 kg



6080 **06/132N-701**

↔ 45 cm
 ↓ 40 cm
 6x40W G9
 6,0 kg

6080 **06/52N-669/415S**

48 cm ↔
 53 cm ↓
 6x40W G9
 6,5 kg



6080 **06/51-669/415S**

↔ 42 cm
 ↓ 50 cm
 6x40W E-14
 5,5 kg





6080 **03**/103-168S

30 cm ↔
54 cm ↑
3x40W E-14
3,0 kg



6080 **06**/100-168S

↔ 30 cm
↑ 54 cm
6x40W E-14
2,5 kg



6080 **06**/99N-168S

↔ 38 cm
↑ 54 cm
6x40W E-14
3,0 kg



6080 **64/60N-100S**

↔ 108 cm | ↗ 108 cm | ↓ 56 cm | 64x40W E-14 | 100,0 kg



6080 **10/135-415S**

↔ 50 cm | ↗ 50 cm | ↓ 39 cm | 10x40W E-14 | 12,5 kg



6080 **36/60-100S**

↔ 108 cm | ↗ 62 cm | ↓ 56 cm | 36x40W E-14 | 65,0 kg



6080 **50/63**

↔ 212 cm | ↗ 92 cm | ↓ 92 cm | 50x40W G9 | 160,0 kg



6080 **60/34**

↔ 46 cm

↑ 170 cm

60x40W E-14

65,0 kg

6080 **06/34**

15 cm ↔

70 cm ↑

6x40W E-14

4,5 kg





6080 **54/34**

↔ 82 cm

↑ 150 cm

54x40W E-14

55,0 kg



6080 **114/34** - color

↔ 90 cm
 ↓ 220 cm
 114x40W E-14
 90,0 kg

6080 **06/34/90**


15 cm ↔
 70 cm ↓
 6x40W E-14
 4,5 kg






6080 **06/34/50**

↔ 15 cm
 ↑ 70 cm
 6x40W E-14
 4,5 kg



6080 **06/34/30**

15 cm ↔
 70 cm ↑
 6x40W E-14
 4,5 kg



6080 **66/34**

↔ 56 cm | ↑ 150 cm | 66x40W E-14 | 60,0 kg



WALL LIGHTS

Wall lights are an integral part of our offer to complement the interior furnished with suspended crystal chandeliers. The range of wall light is very wide and offers many choices to be able to match every our chandelier.

Настенные светильники – неотъемлемая дополнительная часть для каждого интерьера, оформленного хрустальными светильниками. Линия настенных светильников представлена очень широко и содержит множество вариантов, которые прекрасно сочетаются с другими светильниками нашего производства.





4036 **01**HK-669SW

↔ 12 cm | ↑ 26 cm | ↳ 19 cm
1x40W E-14 | 0,8 kg



4031 **01/14**HK-1007SW

↔ 14 cm | ↑ 25 cm | ↳ 19 cm
1x40W E-14 | 0,8 kg



4025 **01**HK-3635SW

↔ 12 cm | ↑ 26 cm | ↳ 19 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



4031 **01/05**-108SW

↔ 11 cm | ↑ 33 cm | ↳ 19 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



4031 **01/01-108SW**

↔ 16 cm | ↑ 45 cm | ↳ 19 cm
1x40W E-14 | 1,2 kg



4035 **01HK-669SW**

↔ 11 cm | ↑ 38 cm | ↳ 18 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



7023 **01-505SW**

↔ 12 cm | ↑ 32 cm | ↳ 21 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



4045 **01/7HK-505SB**

↔ 13 cm | ↑ 39 cm | ↳ 27 cm
1x40W E-14 | 1,2 kg



4036 **01/1HK-505SF90**

↔ 13 cm | ↑ 36 cm | ↳ 22 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



4036 **01/1HK-669SW**

↔ 11 cm | ↑ 33 cm | ↳ 23 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



7024 **01/02-100S**

↔ 11 cm | ↑ 38 cm | ↳ 21 cm
1x40W E-14 | 0,8 kg



4031 **01/26SK-669SW**

↔ 12 cm | ↑ 43 cm | ↳ 29 cm
1x40W E-14 | 1,1 kg



4031 **01**/09HK-669SW

↔ 18 cm | ↑ 35 cm | ↳ 26 cm
1x40W E-14 | 1,3 kg



7015 **01**

↔ 18 cm | ↑ 31 cm | ↳ 26 cm
1x40W E-14 | 0,8 kg



4031 **03**/36-100S

↔ 33 cm | ↑ 43 cm | ↳ 12 cm
3x40W E-14 | 5,5 kg



7029 **01**-2552S

↔ 15 cm | ↑ 30 cm | ↳ 24 cm
1x60W E-27 | 1,5 kg



2018 **01-184S**

↔ 22 cm | ↑ 32 cm | ↳ 12 cm
1x40W E-14 | 1,1 kg



2019 **01-2552S**

↔ 17 cm | ↑ 22 cm | ↳ 7 cm
1x40W E-14 | 0,5 kg



4031 **02/20-2552S**

↔ 20 cm | ↑ 37 cm | ↳ 10 cm
2x40W G9 | 2,5 kg



4031 **02/23-184S**

↔ 38 cm | ↑ 43 cm | ↳ 19 cm
2x40W E-14 | 2,3 kg



4031 **02/25-184S**

↔ 48 cm | ↑ 43 cm | ↳ 24 cm
2x40W E-14 | 3,0 kg



7024 01/08N-COLOR1

↔ 17 cm | ↓ 36 cm | ↳ 11 cm
1x40W G9 | 1,5 kg



7024 01/08N

↔ 17 cm | ↓ 36 cm | ↳ 11 cm
1x40W G9 | 1,5 kg



7024 04/06

↔ 18 cm | ↓ 49 cm | ↳ 23 cm
4x40W E-14 | 4,0 kg



7024 01/04-2552/40S

↔ 11 cm | ↓ 32 cm | ↳ 20 cm
1x40W E-14 | 1,5 kg



7024 01/04N-2552S

↔ 11 cm | ↓ 32 cm | ↳ 20 cm
1x40W E-14 | 1,5 kg



8004 **01/01N-669S**

↔ 13 cm | ↑ 42 cm | ↳ 26 cm
1x40W E-14 | 1,2 kg



4031 **01/33P-370/90**

↔ 32 cm | ↑ 37 cm | ↳ 25 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



8004 **01/06-415S**

↔ 13 cm | ↑ 40 cm | ↳ 25 cm
1x40W E-14 | 1,4 kg



8004 **01/10-108S**

↔ 12 cm | ↑ 40 cm | ↳ 26 cm
1x40W E-14 | 1,5 kg



8004 **01/13-505S**

↔ 10 cm | ↑ 43 cm | ↳ 24 cm
1x40W E-14 | 2,0 kg



8004 **01/09-415S**

↔ 12 cm | ↑ 30 cm | ↳ 26 cm
1x40W E-14 | 1,0 kg



4045 **02**HK-505SW

↔ 36 cm | ↑ 32 cm | ↳ 17 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4045 **02**HK-505SF09

↔ 37 cm | ↑ 31 cm | ↳ 18 cm | 2x40W E-14 | 1,8 kg



4045 **02/7**HK-669SB

↔ 37 cm | ↑ 31 cm | ↳ 18 cm | 2x40W E-14 | 1,8 kg



8003 **02/09**HK-168ST

↔ 39 cm | ↑ 38 cm | ↳ 17 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



8003 **02/14**HKN-669SC40

↔ 41 cm | ↑ 40 cm | ↳ 18 cm
2x40W E-14 | 2,0 kg



8003 **02/10**HK-505/40SC40

↔ 41 cm | ↑ 40 cm | ↳ 18 cm
2x40W E-14 | 2,0 kg



4031 **02/11HK-505SW**

↔ 36 cm | ↑ 40 cm | ↳ 18 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4035 **02HK-669SW**

↔ 30 cm | ↑ 41 cm | ↳ 16 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4024 **02HK-3635SW**

↔ 30 cm | ↑ 39 cm | ↳ 16 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4024 **02HK-669/2SW**

↔ 30 cm | ↑ 42 cm | ↳ 16 cm | 2x40W E-14 | 1,7 kg



4003 **02HK-669SW**

↔ 30 cm | ↑ 24 cm | ↳ 16 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4030 **02HK-3635SW**

↔ 30 cm | ↑ 26 cm | ↳ 16 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4031 02/04-184SW

↔ 30 cm | ↑ 30 cm | ↳ 16 cm | 2x40W E-14 | 1,3 kg



4031 02/10HK-516SW

↔ 17 cm | ↑ 45 cm | ↳ 18 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4031 02/08-669SW

↔ 30 cm | ↑ 33 cm | ↳ 19 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4031 02/02-669SW

↔ 32 cm | ↑ 38 cm | ↳ 19 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4031 02/06-505SW

↔ 30 cm | ↑ 45 cm | ↳ 16 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



4031 02/17HK-100S

↔ 26 cm | ↑ 33 cm | ↳ 15 cm | 2x40W E-14 | 1,0 kg



4031 02/30P-415S

↔ 40 cm | ↑ 43 cm | ↳ 23 cm | 2x40W E-14 | 2,0 kg



4031 02/33PN-370/90

↔ 40 cm | ↑ 38 cm | ↳ 24 cm | 2x40W E-14 | 1,3 kg



7024 02/01N-100S

↔ 35 cm | ↑ 32 cm | ↳ 17 cm | 2x40W E-14 | 1,2 kg



7024 02/09N-701S

↔ 32 cm | ↑ 35 cm | ↳ 13 cm | 2x40W G9 | 1,0 kg



4031 02/31SKN-701S

↔ 38 cm | ↑ 34 cm | ↳ 19 cm | 2x40W G9 | 1,2 kg



7024 02/07N-701

↔ 32 cm | ↑ 30 cm | ↳ 13 cm | 2x40W G9 | 1,0 kg



4031 **02/19HK-184SW**

↔ 39 cm | ↑ 39 cm | ↳ 21 cm | 2x40W E-14 | 2,0 kg



4031 **02/34HKN-415S**

↔ 45 cm | ↑ 48 cm | ↳ 22 cm | 2x40W E-14 | 1,0 kg



8004 **02/08-147S**

↔ 36 cm | ↑ 32 cm | ↳ 18 cm | 2x40W E-14 | 2,0 kg



8004 **02/09-415S**

↔ 38 cm | ↑ 30 cm | ↳ 19 cm | 2x40W E-14 | 2,5 kg



7024 **02/10-701**

↔ 37 cm | ↑ 37 cm | ↳ 19 cm | 2x40W E-14 | 2,0 kg



7024 **02A-1007SW**

↔ 37 cm | ↑ 32 cm | ↳ 19 cm | 2x40W E-14 | 1,5 kg



8004 02/10-108S

↔ 40 cm
 ↑ 39 cm
 ↳ 18 cm
 2x40W E-14
 2,5 kg

8004 02/07-3501S

36 cm ↔
 39 cm ↑
 19 cm ↳
 2x40W E-14
 4,5 kg



8004 02/02-669S

↔ 40 cm
 ↑ 42 cm
 ↳ 19 cm
 2x40W E-14
 2,2 kg





8004 **02/13-669S**

↔ 42 cm

↑ 39 cm

↳ 15 cm

2x40W E-14

2,5 kg

8004 **02/12-669S**

56 cm ↔

53 cm ↑

19 cm ↳

2x40W E-14

3,5 kg



7028 **02**

↔ 39 cm

↑ 30 cm

↳ 20 cm

2x60W E-27

2,2 kg



7024 **03/03-100S**

↔ 33 cm
 ↑ 44 cm
 ↳ 23 cm
 3x40W E-14
 1,8 kg

7024 **03/03-415SA**

33 cm ↔
 44 cm ↑
 23 cm ↳
 3x40W E-14
 2,2 kg



8004 **03/09-415S**

↔ 38 cm
 ↑ 30 cm
 ↳ 26 cm
 3x40W E-14
 3,0 kg





8004 **03/10-108S**

↔ 40 cm
 ↑↓ 44 cm
 ↳ 26 cm
 3x40W E-14
 3,0 kg



8004 **03/03-505S**

40 cm ↔
 48 cm ↑↓
 26 cm ↳
 3x40W E-14
 4,0 kg



8004 **03/12-108S**

↔ 56 cm

↑ 53 cm

↳ 31 cm

3x40W E-14

5,0 kg

8004 **03/13-108S**

42 cm ↔

46 cm ↑

24 cm ↳

3x40W E-14

4,0 kg





4065 **03**HK-669SW

↔ 30 cm | ↑ 42 cm | ↳ 21 cm | 3x40W E-14 | 1,7 kg



4065 **03**HK-3635SW

↔ 30 cm | ↑ 42 cm | ↳ 21 cm | 3x40W E-14 | 1,8 kg



4031 **03/03**-669SW

↔ 30 cm | ↑ 45 cm | ↳ 21 cm | 3x40W E-14 | 1,7 kg



4031 **03/12**HK-669SW

↔ 36 cm | ↑ 45 cm | ↳ 18 cm | 3x40W E-14 | 1,7 kg



4031 **03/07SK-669SW**

↔ 37 cm | ↑ 49 cm | ↳ 20 cm | 3x40W E-14 | 1,7 kg



4031 **03/22SKN-669SW**

↔ 42 cm | ↑ 72 cm | ↳ 25 cm | 3x40W E-14 | 2,5 kg



4031 **03/13HK-3501SW**

↔ 36 cm | ↑ 40 cm | ↳ 18 cm | 3x40W E-14 | 2,2 kg



4031 **03/15HK-669SF30**

↔ 40 cm | ↑ 40 cm | ↳ 27 cm | 3x40W E-14 | 1,8 kg



4068 **05**HK-669SW

↔ 40 cm
 ↑ 56 cm
 ↳ 20 cm
 5x40W E-14
 3,0 kg

4037 **06**HK-873S ZS

45 cm ↔
 68 cm ↑
 26 cm ↳
 6x40W E-14
 3,5 kg





8004 **05/12-108S**

↔ 56 cm
 ↑ 68 cm
 ↳ 31 cm
 5x40W E-14
 8,5 kg

7024 **05/05-415SA**

40 cm ↔
 53 cm ↑
 19 cm ↳
 5x40W E-14
 3,0 kg



Special modern design



6080 06/146NLED

↔ 26 cm | ↑ 68 cm | 6x2W LED, 12V | 1,5 kg

6080 06/147NLED-color

↔ 26 cm | ↑ 68 cm | 6x2W LED, 12V | 1,5 kg




TABLE AND STAND LAMPS

Table and stand lamp are a pleasant addition to the interior furnisher with central chandelier and wall lights. This group creates a chamber atmosphere of the interior.

Настольные лампы и торшеры – приятное дополнение интерьера с центральной люстрой и настенными светильниками.
Эта серия создаёт комфортную обстановку в помещении.





2002 **01/01**

↔ 19 cm | ↑ 23 cm | 1x40W E-14 | 0,5 kg



2002 **01/02**

↔ 19 cm | ↑ 36 cm | 1x40W E-14 | 1,0 kg



2030 **01/03-669**

↔ 11 cm | ↑ 40 cm | 1x40W E-14 | 1,5 kg



2030 **01/02-505**

↔ 11 cm | ↑ 30 cm | 1x40W E-14 | 1,0 kg



2030 01/07-2552S

↔ 14,7 cm | ↑ 24 cm | 1x40W E-14 | 0,8 kg



2030 01/09-2552S

↔ 14,7 cm | ↑ 28,5 cm | 1x40W E-14 | 1,0 kg



2030 01/04-184SW

↔ 15 cm | ↑ 36 cm | 1x40W E-14 | 1,3 kg



2030 01/01-184

↔ 11 cm | ↑ 20 cm | 1x40W E-14 | 0,5 kg



2000 **03/04**HK-184SW

↔ 46 cm

↑ 53 cm

3x40W E-14

4,5 kg

2000 **03**HK-505SF09

45 cm ↔

55 cm ↑

3x40W E-14

4,0 kg





2030 **03/14-669S**

↔ 56 cm
 ↑ 66 cm
 3x40W E-14
 6,0 kg

7030 **02/25-415S**

46 cm ↔
 49 cm ↑
 2x40W E-14
 3,0 kg





2000 **03/01-669SW**

↔ 42 cm | ↑ 53 cm | 3x40W E-14 | 4,0 kg



2000 **03HK-1007SW**

↔ 42 cm | ↑ 53 cm | 3x40W E-14 | 3,5 kg



2000 **03/02-669SW**

↔ 50 cm | ↑ 53 cm | 3x40W E-14 | 3,5 kg



2000 **05HK-669SW**

↔ 42 cm | ↑ 53 cm | 5x40W E-14 | 4,5 kg



2000 **03/03HK-505SW**

↔ 42 cm | ↗ 31 cm | ↓ 53 cm | 3x40W E-14 | 4,0 kg



2000 **06HK-669SW**

↔ 42 cm | ↓ 65 cm | 6x40W E-14 | 7,5 kg



2000 **06HK-3501SW ZS**

↔ 42 cm | ↓ 65 cm | 6x40W E-14 | 8,0 kg



2021 **05HK-669SW**

↔ 42 cm | ↑ 133 cm | 5x40W E-14 | 16,0 kg

2021 **05/1HK-669SW**

↔ 42 cm | ↑ 158 cm | 5x40W E-14 | 18,0 Kg



2023 **05-669SW**

↔ 42 cm | ↑ 145 cm | 5x40W E-14 | 17,0 Kg

2023 **05/1-669SW**

↔ 42 cm | ↑ 170 cm | 5x40W E-14 | 19,0 kg



2021 **12HK-669SW**

↔ 58 cm | ↑ 155 cm | 8+4x40W E-14 | 20,0 kg

2021 **12/1HK-669SW**

↔ 58 cm | ↑ 180 cm | 8+4x40W E-14 | 22,0 kg



2022 **12HK-505SW**

↔ 58 cm | ↑ 145 cm | 8+4x40W E-14 | 18,0 kg

2022 **12/1HK-505SW**

↔ 58 cm | ↑ 170 cm | 8+4x40W E-14 | 20,0 kg



2031 **09/01/1-100S**

↔ 50 cm | ↑ 165 cm | 8+1x40W E-14 | 18,0 kg

2031 **09/01-100S**

↔ 50 cm | ↑ 140 cm | 8+1x40W E-14 | 17,0 kg



2020 **10HK-669SF90**

↔ 60 cm | ↑ 152 cm | 5+5x40W E-14 | 18,0 kg

2020 **10/1HK-669SF90**

↔ 60 cm | ↑ 177 cm | 5+5x40W E-14 | 20,0 kg




2031 **03/04-669S**

↔ 56 cm | ↑ 138 cm | 3x40W E-14 | 18,0 kg

2031 **03/04/1-669S**

↔ 56 cm | ↑ 163 cm | 3x40W E-14 | 20,0 kg



2031 **04/05/1N-701**

↔ 41 cm | ↑ 153 cm | 4x40W G9 | 16,0 kg

2031 **04/05N-701**

↔ 41 cm | ↑ 128 cm | 4x40W G9 | 15,0 kg

STANDARD



3501



1007



415



669



505



516



100



106



115



131



135



168



185



366



3635/22+1/14+Z



17/3635/22+3/14+Z



3/3635/22+1/14+V+1/14+Z

3635

PREMIUM



147



108



184



701



670

SWAROVSKI SPECTRA



873



300



890

COMPLEMENTS



housing
белый стаканчик



ZS
golden housing
золотой стаканчик



NS
nickel housing
серебрянный стаканчик




P
shaped glass tube
насадка



DP
decorated shaped glass tube
декоративная насадка

ARMS



HK

Rough twist
this type of arm wonderfully enhances the crystal look of the arm and provides the perfect optical elimination of the conductor led inside the arm


Витой рожок
данный тип рожка отлично подчёркивает его хрустальный вид и оптически досконально скрывает протянутый в нем провод



JK

Fine twist
creates fine look reflecting light in many facets

Слегка витой рожок
создаёт нежный вид, отражающий свет в большом количестве плоскостей



SK

Special twist
this twist keeps all the qualities of the standart arm but gives an extra original look


Витой рожок »шпиц«
острейшие грани придают рожку более оригинальный вид, а качества стандартного рожка остаются



P

Profiled
perfect optical elimination of the conductor led inside the arm Straight lines enlarge the volume of a lighting fixture

Профильный рожок
оптически отлично скрывает протянутый провод, прямые линии увеличивают объём светильника



Smooth
typical smooth arm
- elegance of simplicity

Гладкий рожок
гладкий классический тип рожка – элегантность и простота

Reference

Reference





6080 **56/118-2020**

↔ 150 cm | ↑ 430 cm | 56x25W G9 | 425,0 kg

Grand Ballroom

New York | USA



Lobby

New York | USA



Lobby

New York | USA





Ceremony

New York | USA



Grooms Suite

New York | USA



Bridal Suite

New York | USA

Bridal Suite

New York | USA



4050 40/52N

Casino

New York | USA



Casino

New York | USA





China Embassy

Brussels | Belgium



China Embassy

Brussels | Belgium



Castle

Prague | Czech Republic

Bridal Suite

New York | USA



Office

Nepolisy | Czech Republic



Restaurant

Moscow | Russia





Church

Ohnistany | Czech Republic



Flat

Boston | USA



Flat

Pardubice | Czech Republic



Restaurant

Berlin | Germany



Grand Ballroom

New York | USA




Grand Ballroom

New York | USA



Casino

New York | USA



Flat

Boston | USA



Hotel and Restaurant

Poland



Flat

Vienna | Austria



Showroom

Atlanta | USA

Hotel and Restaurant
Poland



China Embassy
Brussels | Belgium





Унификация для каждого

Мы создали широкий ассортимент изделий с возможностью замены многих деталей, благодаря которому каждому заказчику предоставляется уникальная возможность в какой-то степени принять участие в финальном дизайне своего светильника.

4014 06 / 1 - 505 / 70

4047 12 HK - 669 SW A

4050 06 / 18 HKN - 669 / 10 SW xx

тип

количество ламп

вариант дизайна

подвеска

поверхностная обработка
N...Silver-line; никель
A...Antik-line

вариант стекла
S...люкс
- повышенный блеск

орнамент миски

страница

тип рожка
HK...витой
JK...слегка витой
P...профильный – гладкий
KT...короткий шток

цвет подвески
10...топаз
20...александрит
30...сапфир
40...чёрный
50...оливин
70...розалин
90...рубин
11...медовый (коричневый)
05...металлическое покрытие серебряное
45...металлическое покрытие чёрное
15...металлическое покрытие золотое

прочие различия
A...расширенные подвески
ZS...золотые стаканчики
NS...никелированные стаканчики
09, 20, 30, 50, 90...цвет миски
R...все компоненты типа Swarovski
P...насадка
DP...декоративная насадка

W.... миска стандарт	31
F..... эмаль 1	33
U эмаль 2	40
M.... фонд	37
D золото 1	35
I фонд гравировка	34
G окна	35
L..... листр	38
B шлифовка 500	
T..... золото 2	
C декор эксклюзив	
BZ ... шлифовка 500	



measurement of dimensions
измерение размеров



lighting fixtures with a tube
светильники с трубкой

lighting fixtures with a chain
светильники с цепочкой



type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
2000 03 /01-669SW	42 cm	53 cm		4,0 kg	292
2000 03 /02-669SW	50 cm	53 cm		3,5 kg	292
2000 03 /03HK-505SW	42 cm	53 cm	31 cm	4,0 Kg	293
2000 03 /04HK-184SW	46 cm	53 cm		4,5 Kg	290
2000 03 HK-1007SW	42 cm	53 cm		3,5 Kg	292
2000 03 HK-505SF09	45 cm	55 cm		4,0 Kg	290
2000 03 LED09-505SW	42 cm	57 cm		4,0 kg	182
2000 05 HK-669SW	42 cm	53 cm		4,5 Kg	292
2000 06 HK-3501SW ZS	42 cm	65 cm		8,0 Kg	293
2000 06 HK-669SW	42 cm	65 cm		7,5 Kg	293
2002 01 /01	19 cm	23 cm		0,5 Kg	288
2002 01 /02	19 cm	36 cm		1,0 Kg	288
4002 05 HK-3635	53 cm	48 cm		5,5 kg	66
2018 01 -184S	22 cm	32 cm	12 cm	1,1 Kg	268
2019 01 -2552S	17 cm	22 cm	7 cm	0,5 Kg	268
2020 10 /1HK-669SF90	60 cm	177 cm		20,0 kg	296
2020 10 HK-669SF90	60 cm	152 cm		18,0 kg	296
2021 05 /1HK-669SW	42 cm	158 cm		18,0 Kg	294
2021 05 HK-669SW	42 cm	133 cm		18,0 kg	294
2021 08 LED09-669SW	58 cm	133 cm		17,0 kg	182
2021 12 /1HK-669SW	58 cm	180 cm		22,0 kg	295
2021 12 HK-669SW	58 cm	155 cm		20,0 kg	295
2022 12 /1HK-505SW	58 cm	170 cm		20,0 kg	295
2022 12 HK-505SW	58 cm	145 cm		18,0 kg	295
2023 05 /1-669SW	42 cm	170 cm		19,0 kg	294
2023 05 -669SW	42 cm	145 cm		17,0 Kg	294
2030 01 /01-184	11 cm	20 cm		0,5 Kg	289
2030 01 /02-505	11 cm	30 cm		1,0 kg	288
2030 01 /03-669	11 cm	40 cm		1,5 kg	288
2030 01 /04-184SW	15 cm	36 cm		1,3 kg	289
2030 01 /07-2552S	14,7 cm	24 cm		0,8 kg	289
2030 01 /09-2552S	14,7 cm	28,5 cm		1,0 kg	289
2030 03 /14-669S	56 cm	66 cm		6,0 kg	291
2031 03 /04-669S	56 cm	138 cm		18,0 kg	297
2031 04 /05N-701	41 cm	153 cm		16,0 kg	297
2031 09 /01/1-100S	50 cm	165 cm		18,0 kg	296
4002 05 /51HK-505	53 cm	46 cm		5,0 kg	85
4002 05 -1007SW	53 cm	45 cm		3,5 kg	76
4002 05 HK-505SU30	58 cm	50 cm		5,0 kg	33
4003 02 HK-669SW	30 cm	24 cm	16 cm	1,5 kg	272
4004 03 HK-669SW	48 cm	45 cm		3,0 kg	88
4004 04 HK-505SW	58 cm	44 cm		4,5 kg	89
4004 05 HK-505SW	58 cm	44 cm		5,5 kg	89
4004 06 /1HK-669SW	58 cm	44 cm		6,0 kg	90
4004 06 /7HK-669SB	60 cm	44 cm		7,0 kg	38
4004 06 /8HK-669SB	60 cm	44 cm		7,0 kg	38
4004 06 HK-366SW	58 cm	44 cm		5,0 kg	68
4004 06 HK-505SW	58 cm	44 cm		6,0 kg	89

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
4004 06 LED09-669SW	58 cm	48 cm		6,0 kg	182
4004 08 /8HK-669SB	60 cm	44 cm		8,5 kg	38
4004 08 -3635SWW	58 cm	46 cm		6,0 kg	67
4004 08 HK-135SM09	62 cm	46 cm		6,0 kg	41
4004 08 HK-505/90SW90	58 cm	46 cm		6,0 kg	55
4004 08 HK-669SW	58 cm	46 cm		6,5 kg	88
4004 08 LED10-505SW	58 cm	50 cm		9kg	181
4004 10 /1HK-669SWW	66 cm	49 cm		8,0 kg	90
4004 10 /7HK-669SB	68 cm	50 cm		10,5 kg	39
4004 10 HK-669SW	66 cm	54 cm		8,0 kg	88
4004 12 /7HK-669SB	68 cm	50 cm		11,5 kg	39
4004 12 HK-669SW	66 cm	54 cm		8,5 kg	89
4004 16 /1HK-669SWW	78 cm	52 cm		14,0 kg	91
4004 16 HK-669SW	78 cm	52 cm		14,0 kg	91
4013 06 /1HK-669SW	58 cm	49 cm		5,5 kg	81
4013 06 HK-505SW	58 cm	46 cm		6,5 kg	129
4013 06 HKN-505/20SW	58 cm	46 cm		6,5 kg	53
4014 06 /1HK-3635SW	58 cm	42 cm		6,0 kg	67
4014 06 HK-505/50SW	58 cm	43 cm		5,5 kg	52
4014 08 HK-3635SW	58 cm	45 cm		7,0 kg	69
4021 04 -505/10SW	58 cm	44 cm		4,0 kg	52
4023 05 HK-505/30SW	58 cm	40 cm		4,5 kg	52
4024 02 HK-3635SW	30 cm	39 cm	16 cm	1,5 kg	272
4024 02 HK-669/2SW	30 cm	42 cm	16 cm	1,7 kg	272
4025 01 HK-3635SW	12 cm	26 cm	19 cm	1,0 kg	264
4027 06 /1HK-3635/30SW	58 cm	48 cm		5,5 kg	64
4030 02 HK-3635SW	30 cm	26 cm	16 cm	1,5 kg	272
4031 01 /01-108SW	16 cm	45 cm	19 cm	1,2 kg	265
4031 01 /05-108SW	11 cm	33 cm	19 cm	1,0 kg	264
4031 01 /09HK-669SW	18 cm	35 cm	26 cm	1,3 kg	267
4031 01 /14HK-1007SW	14 cm	25 cm	19 cm	0,8 kg	264
4031 01 /26SK-669SW	12 cm	43 cm	29 cm	1,1 kg	266
4031 01 /33P-370/90	32 cm	37 cm	25 cm	1,0 kg	270
4031 02 /02-669SW	32 cm	38 cm	19 cm	1,5 kg	273
4031 02 /04-184SW	30 cm	30 cm	16 cm	1,3 kg	273
4031 02 /06-505SW	30 cm	45 cm	16 cm	1,5 kg	273
4031 02 /08-669SW	30 cm	33 cm	19 cm	1,5 kg	273
4031 02 /10HK-516SW	17 cm	45 cm	18 cm	1,5 kg	273
4031 02 /11HK-505SW	36 cm	40 cm	18 cm	1,5 kg	272
4031 02 /17HK-100S	26 cm	33 cm	15 cm	1,0 kg	273
4031 02 /19HK-184SW	39 cm	39 cm	21 cm	2,0 kg	275
4031 02 /20-2552S	20 cm	43 cm	10 cm	2,5 kg	268
4031 02 /23-184S	38 cm	43 cm	19 cm	2,3 kg	268
4031 02 /25-184S	48 cm	43 cm	24 cm	3,0 kg	268
4031 02 /30P-415S	40 cm	43 cm	23 cm	2,0 kg	274
4031 02 /31SKN-701S	38 cm	34 cm	19 cm	1,2 kg	274
4031 02 /33PN-370/90	40 cm	38 cm	24 cm	1,3 kg	274
4031 02 /34HKN-415S	45 cm	48 cm	22 cm	1,0 kg	275

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
4031 03 /03-669SW	30 cm	45 cm	21 cm	1,7 kg	284
4031 03 /07SK-669SW	37 cm	49 cm	20 cm	1,7 kg	282
4031 03 /12HK-669SW	36 cm	45 cm	18 cm	1,7 kg	281
4031 03 /13HK-835SW	36 cm	40 cm	18 cm	2,2 kg	282
4031 03 /15HK-669SF30	40 cm	40 cm	27 cm	1,8 kg	282
4031 03 /22SKN-669SW	42 cm	72 cm	25 cm	2,5 kg	282
4031 03 /36-100S	33 cm	43 cm	12 cm	5,5 kg	267
4033 06 HK-505/70S	58 cm	44 cm		5,5 kg	53
4034 08 HK-108S	58 cm	48 cm		5,5 kg	122
4034 08 HK-669SU90	58 cm	50 cm		7,0 kg	33
4035 01 HK-669SW	11 cm	38 cm	18 cm	1,0 kg	265
4035 02 HK-669SW	30 cm	41 cm	16 cm	1,5 kg	272
4036 01 /1HK-505SF90	13 cm	36 cm	22 cm	1,0 kg	266
4036 01 /1HK-669SW	11 cm	33 cm	23 cm	1,0 kg	266
4036 01 HK-669SW	12 cm	26 cm	19 cm	0,8 kg	264
4037 06 HK-873S ZS	45 cm	68 cm	26 cm	3,5 kg	283
4045 01 /7HK-505SB	13 cm	39 cm	27 cm	1,2 kg	265
4045 02 /7HK-669SB	37 cm	31 cm	18 cm	1,8 kg	271
4045 02 HK-505SW	36 cm	32 cm	17 cm	1,5 kg	271
4045 02 HK-505SF09	37 cm	31 cm	18 cm	1,8 kg	271
4045 02 LED09-669SW	36 cm	39 cm	17 cm	2,0 kg	182
4046 06 HK-184SD	50 cm	44 cm		4,0 kg	37
4046 06 HK-505SW	48 cm	46 cm		5,5 kg	120
4046 06 HK-669SU09	48 cm	46 cm		5,0 kg	33
4046 08 G4HKN-873R	48 cm	46 cm		6,5 kg	120
4047 12 /7HK-505SB	73 cm	62 cm		12,0 kg	38
4047 12 /8HK-505SB	73 cm	62 cm		12,0 kg	38
4047 12 -3635SW	70 cm	60 cm		10,5 kg	70
4047 12 -516SW	70 cm	58 cm		9,0 kg	97
4047 12 HK-505SF09	73 cm	67 cm		11,0 kg	31
4047 12 HK-669SWA	70 cm	60 cm		10,0 kg	97
4047 15 HK-516/1SW ZS	82 cm	73 cm		17,0 kg	104
4047 18 -3635SW	70 cm	62 cm		17,0 kg	70
4047 18 HK-873/1R ZSDP	70 cm	63 cm		17,0 kg	98
4047 18 HKG-873R GS DP	70 cm	63 cm		17,0 kg	138
4048 08 HK-3635SW	76 cm	57 cm		9,0 kg	67
4048 08 HK-669SF50	80 cm	63 cm		9,0 kg	30
4050 03 /20HK-669SW	58 cm	47 cm		4,0 kg	77
4050 03 /31HK-415S	61 cm	56 cm		3,5 kg	110
4050 03 /91JK-108SW	45 cm	45 cm		2,5 kg	82
4050 04 /03-3635SW	58 cm	44 cm		5,0 kg	66
4050 04 /20/9HK-505SW	58 cm	50 cm		5,0 kg	123
4050 04 /43HK-669SBZ	58 cm	44 cm		5,0 kg	37
4050 05 /19-669SW	36 cm	48 cm		3,5 kg	227
4050 05 /31HK-415S	61 cm	50 cm		4,5 kg	110
4050 05 /62HKN-108/1SW	48 cm	49 cm		6,0 kg	121
4050 05 /92JK-669SW	45 cm	46 cm		4,0 kg	76
4050 06 /02HK-100S	50 cm	60 cm		3,0 kg	134

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
4050 06 /12HK-3635SW	58 cm	48 cm		8,0 kg	68
4050 06 /12HK-669SW	58 cm	47 cm		6,5 kg	86
4050 06 /14SK-669SW	60 cm	53 cm		6,5 kg	124
4050 06 /15HK-108SM50	62 cm	43 cm		5,5 kg	41
4050 06 /16SK-669SW	54 cm	42 cm		5,5 kg	124
4050 06 /17SK-669SW	54 cm	43 cm		5,5 kg	124
4050 06 /18SK-669S	66 cm	59 cm		7,0 kg	125
4050 06 /18SK-669SA	66 cm	77 cm		7,0 kg	125
4050 06 /20/9HKN-108/2/45S45	58 cm	49 cm		8,5 kg	58
4050 06 /20HK-505SW	58 cm	47 cm		7,0 kg	87
4050 06 /20HK-669/1/15SW ZSDP	58 cm	49 cm		7,0 kg	58
4050 06 /20HK-3501SW	58 cm	47 cm		7,0 kg	87
4050 06 /20HKN-669/05S05W NS	58 cm	49 cm		7,0 kg	59
4050 06 /24P-100S	58 cm	45 cm		5,0 kg	174
4050 06 /30SKN-147SA	49 cm	43 cm		4,0 kg	202
4050 06 /30SKN-701S	49 cm	43 cm		4,5 kg	202
4050 06 /32-669S	59 cm	45 cm		4,0 kg	134
4050 06 /34HK-184SW	45 cm	50 cm		7,0 kg	117
4050 06 /38P-415S	58 cm	46 cm		6,5 kg	174
4050 06 /46HKN-505/40SW	58 cm	44 cm		6,0 kg	53
4050 06 /58PN-505	74 cm	46 cm		4,5 kg	115
4050 06 /61HK-505/1SW	58 cm	49 cm		7,0 kg	122
4050 06 /62HKN-108/1SW	48 cm	49 cm		7,0 kg	121
4050 06 /66P-669SW	53 cm	49 cm		6,0 kg	92
4050 06 /70HKN-106S	66 cm	55 cm		10,5 kg	126
4050 06 /70HKN-108/1SW	66 cm	49 cm		8,0 kg	121
4050 06 /78P-108/3S	60 cm	57 cm		8,5 kg	16
4050 08 /05HK-669SW	48 cm	43 cm		6,0 kg	85
4050 08 /08HK-1007SW	76 cm	63 cm		7,0 kg	84
4050 08 /12HK11-669/11SW11	58 cm	48 cm		7,5 kg	55
4050 08 /12HK-669SW	58 cm	48 cm		7,5 kg	86
4050 08 /12HKN-701SW	60 cm	49 cm		10,0 kg	86
4050 08 /37PN-370/90	58 cm	60 cm		5 kg	71
4050 08 /61HK-505/1SW	58 cm	49 cm		8,0 kg	122
4050 08 /64P-669SW	53 cm	49 cm		7,5 kg	93
4050 08 /65PN-505/1SW	78 cm	52 cm		9,0 kg	92
4050 09 /57HK-505S	100 cm	123 cm		32,0 kg	146
4050 09 /57HK-505SA	100 cm	123 cm		37,0 kg	147
4050 10 /10HK-669SW	56 cm	52 cm		7,5 kg	94
4050 10 /12HK-669SW	66 cm	52 cm		9,5 kg	86
4050 10 /12LED09-669SW	68 cm	57 cm		11,0 kg	179
4050 10 /67PN-108/1SW	78 cm	54 cm		10,5 kg	93
4050 10 /71PN-370/20	72 cm	62 cm		6,0 kg	71
4050 10 /77HKN-108/1SW	78 cm	64 cm		14,0 kg	103
4050 12 /04HK-3635/50SW	96 cm	61 cm	58 cm	17,0 kg	112
4050 12 /04HK-669SW	96 cm	55 cm	58 cm	15,0 kg	113
4050 12 /06HK-108SW	70 cm	66 cm		10,5 kg	98
4050 12 /09/9JK-505S	76 cm	76 cm		13,0 kg	99

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
4050 12 /09/9JKN40-505/40S40	76 cm	78 cm		13,0 kg	59
4050 12 /09HK-505SG90	80 cm	79 cm		13,5 kg	34
4050 12 /09JK-505SW	76 cm	76 cm		13,0 kg	99
4050 12 /12HK-669SW	66 cm	52 cm		11,0 kg	86
4050 12 /28HK-669/1SW	78 cm	62 cm		13,5 kg	101
4050 12 /29HK-185SW	78 cm	65 cm		13,5 kg	104
4050 12 /33HKN-505S	87 cm	97 cm		18,0 kg	108
4050 12 /39P-415S	71 cm	53 cm		13,0 kg	175
4050 12 /68HKN-505S	92 cm	137 cm		24,0 kg	144
4050 12 /69HKN-505S	102 cm	153 cm		28,0 kg	145
4050 12 /73P-168SW	109 cm	61 cm	71 cm	15,0 kg	112
4050 12 /75LED-color-3501	96 cm	93 cm		17,0 kg	183
4050 12 /87HKN-669S	80 cm	58 cm		13,0 kg	103
4050 12 /88HK-505S	83 cm	60 cm		17,0 kg	102
4050 12 /89JKN-135S	106 cm	120 cm		20,0 kg	111
4050 12 /97JK-108SW	66 cm	48 cm		11,0 kg	107
4050 16 /12HK-505/1SW	78 cm	62 cm		17,0 kg	101
4050 16 /55HKN-505S	87 cm	105 cm		21,0 kg	109
4050 16 /59HKN-108/1S	118 cm	77 cm		29,0 kg	106
4050 16 /59LED10-108/1S	118 cm	77 cm		29,0 kg	181
4050 16 /60HK-669/1SW	90 cm	77 cm		25,0 kg	106
4050 16 /79HK-505/1S	118 cm	81 cm		35,0 kg	102
4050 16 /83HK-505SW	102 cm	68 cm		22,0 kg	107
4050 16 /85HK-108S	86 cm	105 cm		19,0 kg	143
4050 16 /93NLED09-108S	70 cm	230 cm		50,0 kg	180
4050 16 /94HK-505/40S40	86 cm	120 cm		21,0 kg	56
4050 16 /94HK-505/40S40A	86 cm	160 cm		23,0 kg	57
4050 16 /96HK-505/1SW	102 cm	78 cm		31,0 kg	102
4050 18 /13HK-184SW	66 cm	70 cm		11,0 kg	96
4050 196 /82HK-505S	400 cm	500 cm		750 kg	159
4050 24 /72LED09-505S	155 cm	108 cm		56,0 kg	178
4050 30 /21P-108S	160 cm	128 cm		62,0 kg	155
4050 30 /84HK-505S	122 cm	102 cm		60,0 kg	154
4050 40 /52N	321 cm	175 cm		210,0 kg	307
4050 42 /21P-505S	152 cm	155 cm		85,0 kg	153
4050 54 /27P-505S	152 cm	224 cm		90,0 kg	156
4050 69 /56PN-1007S	244 cm	244 cm		210,0 kg	158
4050 87 /27PN-1007S	200 cm	290 cm		170,0 kg	157
4052 24 HK-669SW	82 cm	73 cm		22,0 kg	148
4053 03 /1HK-669SW	48 cm	44 cm		3,0 kg	128
4053 03 HK-3635/90SW	58 cm	41 cm		4,0 kg	65
4055 12 HK-669SW	58 cm	53 cm		7,0 kg	95
4055 15 HK-669SW	62 cm	52 cm		10,0 kg	95
4057 20 HK-516SW	85 cm	101 cm		26,0 kg	142
4057 30 HK-505/1SW	82 cm	90 cm		31,0 kg	149
4060 10 /1HK-3635SW	76 cm	56 cm		11,0 kg	69
4060 10 /1HK-505SW	76 cm	55 cm		11,0 kg	100
4060 12 HK-505SWA	76 cm	66 cm		13,5 kg	100

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
4060 16 HK-505SW	85 cm	79 cm		18,0 kg	105
4060 16 HK-505/50SW50	85 cm	79 cm		40,0 kg	54
4064 03 HK-3635SW	53 cm	48 cm		4,0 kg	66
4065 03 HK-3635SW	30 cm	42 cm	21 cm	1,8 kg	281
4065 03 HK-669SW	30 cm	42 cm	21 cm	1,7 kg	281
4068 05 HK-669SW	40 cm	56 cm	20 cm	3,0 kg	283
4071 08 HK-669SW	58 cm	43 cm		6,0 kg	80
4073 06 HK-669SW	58 cm	45 cm		5,0 kg	129
4074 24 HK-669/1S	112 cm	103 cm		40,0 kg	150
4074 30 P-505S	112 cm	126 cm		45,0 kg	151
4076 48 P-505S	112 cm	174 cm		68,0 kg	152
4078 08 HK-505/1SW	58 cm	44 cm		7,5 kg	129
4079 18 HK-669SW	82 cm	69 cm		17,0 kg	105
4080 15 HK-669SW	70 cm	65 cm		12,5 kg	96
4081 08 HK-669SW	58 cm	48 cm		8,0 kg	79
4082 12 HK-669SW	66 cm	54 cm		7,5 kg	81
4083 06 HK-669SW	58 cm	43 cm		5,0 kg	80
4084 10 HK-669SW	66 cm	51 cm		7,5 kg	80
4085 05 /9HK-890R	58 cm	52 cm		5,0 kg	123
4086 05 HK-669SW	58 cm	45 cm		4,5 kg	128
4087 10 HK-669SW	66 cm	57 cm		9,0 kg	79
4087 12 HK-669SW	66 cm	57 cm		10,0 kg	79
4091 06 HK-835SW	58 cm	44 cm		7,0 kg	77
4092 06 HK-2552SW	58 cm	47 cm		4,5 kg	78
4092 10 HK-2552SW	66 cm	50 cm		6,5 kg	78
4093 06 HK-3635SW	58 cm	55 cm		7,5 kg	72
4093 06 HK-505SW	58 cm	53 cm		5,0 kg	73
4093 08 HK-3635/70SW	58 cm	55 cm		8,0 kg	65
4093 08 HK-505SW	58 cm	55 cm		6,5 kg	73
4095 03 HK-669SW	44 cm	44 cm		2,5 kg	82
4096 06 -669SW	58 cm	48 cm		6,0 kg	118
4096 08 -669SW	58 cm	48 cm		6,5 kg	118
4096 10 -669SW	66 cm	52 cm		9,0 kg	118
4096 12 -669SW	66 cm	52 cm		9,5 kg	118
4097 05 -505SW	58 cm	48 cm		5,0 kg	118
4097 06 -505SW	58 cm	48 cm		6,5 kg	118
4097 08 -669SW	58 cm	48 cm		6,5 kg	118
4097 10 -505SW	66 cm	52 cm		9,0 kg	119
4097 12 -108SW	66 cm	52 cm		9,5 kg	119
4098 03 HK-669SW	44 cm	45 cm		3,0 kg	82
4098 04 HK-669SW	44 cm	45 cm		3,5 kg	83
4098 05 HK-669SW	56 cm	45 cm		4,5 kg	83
4098 06 HK-669SW	56 cm	45 cm		5,0 kg	83
4098 08 HK-669SW	56 cm	45 cm		5,5 kg	84
6002 06 -115S	44 cm	58 cm		5,0 kg	221
6009 03 /1-516S	40 cm	80 cm		4,0 kg	227
6009 03 -3635/10S	44 cm	73 cm		5,5 kg	64
6010 01 -3635/20S	35 cm	68 cm		4,4 kg	64

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
6010 01 -3635/70S	37 cm	68 cm		4,4 kg	231
6010 01 -669S	34 cm	68 cm		2,0 kg	231
6010 01 КТ-3635/70S	37 cm	49 cm		2,0 kg	231
6010 01 КТ-669S	34 cm	49 cm		2,0 kg	231
6010 01 N-3635S	37 cm	54 cm		2,0 kg	230
6010 03 /1-3635S	44 cm	70 cm		4,0 kg	231
6010 03 /1КТ-3635S	44 cm	51 cm		4,0 kg	231
6027 03 /2-1007S	46 cm	67 cm		5,5 kg	220
6027 10 -3635S	63 cm	73 cm		14,0 kg	225
6036 01 /1-3635S	31 cm	56 cm		3,0 kg	236
6037 01 -3635/50S	38 cm	76 cm		3,0 kg	65
6037 01 -669S	36 cm	76 cm		2,5 kg	231
6037 04 -3635/50S	38 cm	80 cm		4,5 kg	212
6038 01 -115S	26 cm	64 cm		3,0 kg	222
6040 01 -2552S	34 cm	30 cm		1,5 kg	229
6040 01 -3635/20S	36 cm	31 cm		2,0 kg	230
6040 03 -2552S	43 cm	73 cm		3,0 kg	229
6040 03 -3635S	43 cm	73 cm		4,0 kg	230
6040 03 КТ-2552S	43 cm	54 cm		3,0 kg	229
6040 03 КТ-3635S	43 cm	54 cm		4,0 kg	230
6041 03 -2552S	31 cm	28 cm		2,5 kg	239
6041 06 -2552S	45 cm	31 cm		5,5 kg	240
6041 09 -2552S	73 cm	32 cm		10,0 kg	244
6042 01 /19A-2552S	19 cm	19 cm		1,5 kg	221
6042 03 /31-2552S	31 cm	25 cm		2,5 kg	238
6055 06 -3635S	50 cm	55 cm		5,0 kg	250
6055 06 -669S	50 cm	52 cm		3,0 kg	250
6068 01 -115S	25 cm	70 cm		2,0 kg	221
6080 01 /02-3635S	38 cm	45 cm		3,0 kg	235
6080 01 /03-3635S	38 cm	45 cm		2,5 kg	235
6080 01 /03-669S	36 cm	45 cm		2,0 kg	234
6080 01 /07-2552S	30 cm	36 cm		2,0 kg	236
6080 01 /08-100SB	16 cm	45 cm		2,0 kg	233
6080 01 /09	22 cm	52 cm		2,5 kg	233
6080 01 /10-505S	18 cm	45 cm		2,0 kg	233
6080 01 /11-2552S	26 cm	48 cm		2,5 kg	233
6080 01 /12-2552S	30 cm	40 cm		2,0 kg	234
6080 01 /18-2552S	25 cm	37 cm		1,5 kg	237
6080 01 /21-2552S	36 cm	23 cm		1,5 kg	229
6080 01 /21G-2552R	36 cm	23 cm		1,5 kg	139
6080 01 /24-2552S	39 cm	32 cm		1,5 kg	228
6080 01 /53-184S	11 cm	20 cm		0,5 kg	193
6080 01 /54-701	17 cm	22 cm		1,3 kg	193
6080 01 /55-2552S	14,7 cm	25 cm		1,0 kg	237
6080 01 /62-701	19 cm	28 cm		2,0 kg	194
6080 01 /65-184/35S	15 cm	66 cm		1,5 kg	60
6080 01 /65-184/50S	15 cm	66 cm		1,5 kg	60
6080 01 /65-184/90S	15 cm	66 cm		1,5 kg	60

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
6080 01 /65KTN-184/40S	15 cm	56 cm		1,5 kg	60
6080 01 /65KTN-2552S	15 cm	56 cm		1,0 kg	60
6080 01 /65N-184/40S	15 cm	66 cm		1,5 kg	60
6080 01 /65N-2552S	15 cm	66 cm		1,0 kg	60
6080 01 /69-2552S	25 cm	74 cm		1,2 kg	237
6080 01 /69KT-2552S	25 cm	44 cm		1,2 kg	237
6080 01 /70-1007S	34 cm	51 cm		2,5 kg	220
6080 01 /91-184/40S	10 cm	29 cm		0,6 kg	188
6080 01 /91-2552S	10 cm	29 cm		0,5 kg	188
6080 01 /94-701	14 cm	41 cm		1,5 kg	194
6080 01 /115-184S	25 cm	81 cm		2,5 kg	214
6080 01 /116-184S	11 cm	35 cm		0,5 kg	194
6080 01 -3635/20S	55 cm	98 cm		6,0 kg	213
6080 02 /111-2552S	25 cm	27 cm		1,5 kg	237
6080 02 /82N	33 cm	36 cm	7 cm	1,0 kg	205
6080 03 /05-3635S	38 cm	45 cm		3,5 kg	235
6080 03 /19-2552S	31 cm	17 cm		2,0 kg	238
6080 03 /22-2552S	59 cm	33 cm		4,5 kg	241
6080 03 /29-135S	44 cm	48 cm		4,0 kg	232
6080 03 /29-3635S	47 cm	48 cm		4,5 kg	232
6080 03 /40-2552S	52 cm	46 cm		4,0 kg	228
6080 03 /46-669S	40 cm	74 cm		4,0 kg	232
6080 03 /46KT-669S	40 cm	51 cm		4,0 kg	232
6080 03 /50N-2552S	37 cm	45 cm		3,0 kg	236
6080 03 /92N-2552S	31 cm	15 cm		2,5 kg	238
6080 03 /93-2552S	31 cm	17 cm		2,0 kg	239
6080 03 /101-115S	30 cm	22 cm		1,5 kg	239
6080 03 /103-168S	30 cm	54 cm		3,0 kg	255
6080 03 /105N-2552S	40 cm	48 cm		8,5 kg	247
6080 03 /114	42 cm	43 cm		6,5 kg	17
6080 04 /108N-2020	36 cm	65 cm	36 cm	11,0 kg	246
6080 05 /37-147	23 cm	66 cm		2,5 kg	208
6080 05 /68N-701S	60 cm	49 cm	27 cm	8,0 kg	198
6080 05 /81	81 cm	36 cm	7 cm	3,0 kg	204
6080 05 /81-COLOR1	81 cm	36 cm	7 cm	3,0 kg	204
6080 06 /13-2552S	46 cm	34 cm		2,0 kg	249
6080 06 /15-3635	60 cm	50 cm		7,0 kg	249
6080 06 /15KT-3635	60 cm	37 cm		7,0 kg	249
6080 06 /16-669S	60 cm	47 cm		3,0 kg	249
6080 06 /16KT-669S	60 cm	34 cm		3,0 kg	249
6080 06 /17-669S	52 cm	47 cm		3,5 kg	250
6080 06 /22-2552S	54 cm	35 cm		7,5 kg	241
6080 06 /23-184S	45 cm	45 cm		4,0 kg	227
6080 06 /25-701	36 cm	40 cm		4,0 kg	195
6080 06 /26-184S	50 cm	64 cm		5,5 kg	226
6080 06 /26-3635S	50 cm	65 cm		5,5 kg	226
6080 06 /27N-100S	70 cm	42 cm		19,0 kg	243
6080 06 /32N-701	45 cm	40 cm		6,0 kg	254

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
6080 06 /33N-108S	58 cm	87 cm		10,5 kg	222
6080 06 /34	15 cm	70 cm		4,5 kg	258
6080 06 /41-2552S	50 cm	32 cm		3,0 kg	248
6080 06 /45N-701	43 cm	42 cm		3,5 kg	195
6080 06 /47-3635S	48 cm	51 cm		5,0 kg	234
6080 06 /48-135S	44 cm	48 cm		4,0 kg	195
6080 06 /49-115S	45 cm	25 cm		4,0 kg	240
6080 06 /51-669/415S	42 cm	50 cm		5,5 kg	254
6080 06 /52N-669/415S	48 cm	53 cm		6,5 kg	254
6080 06 /59-184	46 cm	34 cm		5,0 kg	248
6080 06 /66-184S	50 cm	75 cm		5,5 kg	217
6080 06 /66KT-184S	50 cm	62 cm		5,5 kg	217
6080 06 /95-147	37 cm	96 cm		8,5 kg	208
6080 06 /98N-701	43 cm	70 cm		5,0 kg	211
6080 06 /99N-168S	38 cm	54 cm		3,0 kg	255
6080 06 /100-168S	30 cm	54 cm		2,5 kg	255
6080 06 /104-147	37 cm	156 cm		9,5 kg	208
6080 06 /109N-701S	40 cm	50 cm		6,5 kg	194
6080 06 /126-2020	37 cm	56 cm		6,0 kg	61
6080 06 /126-2020/30	37 cm	56 cm		6,0 kg	61
6080 06 /146NLED	26 cm	68 cm		1,5 kg	285
6080 06 /147NLED-color	26 cm	68 cm		1,5 kg	285
6080 07 /64N-2020	66 cm	56 cm	13 cm	7,0 kg	197
6080 07 /86N-COLOR1	113 cm	36 cm	7 cm	5,0 kg	205
6080 07 /97-184S	50 cm	62 cm		6,0 kg	217
6080 07 /110-168	30 cm	143 cm		7,5 kg	214
6080 07 /143N-701	66 cm	61 cm	20 cm	4,0 kg	197
6080 07 /158N-701S	56 cm	190 cm		13,0 kg	215
6080 08 /42N-701	69 cm	51 cm	15 cm	5,0 kg	196
6080 08 /68N-2020	60 cm	39 cm	27 cm	1,0 kg	198
6080 08 /89N	69 cm	58 cm	13 cm	5,5 kg	199
6080 08 /90N-701	60 cm	38 cm	27 cm	10,0 kg	199
6080 08 /128N-701	69 cm	54 cm	11 cm	4,0 kg	196
6080 09 /31-100S	86 cm	36 cm		25,0 kg	242
6080 10 /79-701S	55 cm	84 cm		16,0 kg	212
6080 10 /96-2020	38 cm	88 cm		7,0 kg	211
6080 10 /135-415S	50 cm	39 cm	50 cm	12,5 kg	256
6080 114 /34 - color	90 cm	220 cm		90,0 kg	260
6080 12 /20-184/2552S	78 cm	44 cm		10,0 kg	251
6080 12 /20-184S	78 cm	44 cm		10,0 kg	251
6080 12 /20-2552S	78 cm	44 cm		8,0 kg	251
6080 12 /20-3635S	78 cm	44 cm		12,5 kg	251
6080 12 /36NF	37 cm	201 cm		17,0 kg	210
6080 12 /36NF-701	37 cm	209 cm		18,0 kg	210
6080 12 /61NF	37 cm	69 cm		8,5 kg	209
6080 12 /61NF-147	37 cm	71 cm		8,5 kg	209
6080 12 /102A-115S	76 cm	44 cm		18,0 kg	242
6080 12 /112-701	104 cm	65 cm	25 cm	20,0 kg	201

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
6080 15 /44N-185S	100 cm	46 cm		32,0 kg	243
6080 15 /107-2552S	100 cm	73 cm		35,0 kg	245
6080 16 /56N-701K	153 cm	104 cm	34 cm	19,5 kg	200
6080 16 /56N-701V	153 cm	104 cm	34 cm	17,5 kg	200
6080 18 /20-184S	112 cm	57 cm		28,0 kg	252
6080 18/113-184	100 cm	33 cm		58,0 kg	253
6080 21 /38-1007S	90 cm	120 cm		32,0 kg	223
6080 26 /78-701S	106 cm	224 cm		75,0 kg	216
6080 30 /130N-100S	160 cm	58 cm		70,0 kg	244
6080 36 /60-100S	108 cm	56 cm	62 cm	65,0 kg	257
6080 50 /63	212 cm	92 cm	92 cm	160,0 kg	257
6080 54 /34	82 cm	150 cm		55,0 kg	259
6080 56 /118-2020	150 cm	430 cm		425,0 kg	304
6080 60 /57-505S	163 cm	265 cm		140,0 kg	224
6080 64 /60N-100S	108 cm	56 cm	108 cm	100,0 kg	256
6080 66 /34	56 cm	150 cm		60,0 kg	261
6080 60 /34	46 cm	170 cm		65,0 kg	258
7013 03 -669SW	48 cm	49 cm		3,5 kg	127
7013 05A -505SW	48 cm	49 cm		4,5 kg	127
7015 01	18 cm	31 cm	26 cm	0,8 kg	267
7023 01 -505SW	12 cm	32 cm	21 cm	1,0 kg	265
7024 01 /02-100S	11 cm	38 cm	21 cm	0,8 kg	266
7024 01 /04-2552/40S	11 cm	32 cm	20 cm	1,5 kg	269
7024 01 /04N-2552S	11 cm	32 cm	20 cm	1,5 kg	269
7024 01 /08N	17 cm	36 cm	11 cm	1,5 kg	269
7024 01 /08N-COLOR1	17 cm	36 cm	11 cm	1,5 kg	269
7024 02 /01N-100S	35 cm	32 cm	17 cm	1,2 kg	274
7024 02 /07N-701	32 cm	30 cm	13 cm	1,0 kg	274
7024 02 /09N-701S	32 cm	35 cm	13 cm	1,0 kg	274
7024 02 /10-701	37 cm	37 cm	19 cm	6,0 kg	275
7024 02A -1007SW	37 cm	32 cm	19 cm	1,5 kg	275
7024 03 /03-100S	33 cm	44 cm	23 cm	1,8 kg	278
7024 03 /03-415SA	33 cm	44 cm	23 cm	2,2 kg	278
7024 04 /06	18 cm	49 cm	23 cm	4,0 kg	269
7024 05 /05-415SA	40 cm	53 cm	19 cm	3,0 kg	284
7025 08 -1007SW	48 cm	45 cm		5,5 kg	127
7027 07 -2552S	53 cm	53 cm		6,0 kg	117
7027 13 -2552S	75 cm	68 cm		9,0 kg	116
7028 02	39 cm	30 cm	20 cm	2,2 kg	277
7029 01	15 cm	30 cm	24 cm	1,5 kg	267
7030 02 /25-415S	46 cm	49 cm		3,0 kg	291
7030 03 /03-100S	50 cm	39 cm		3,5 kg	163
7030 03 /07-100S	50 cm	39 cm		3,5 kg	162
7030 03 /15-147S	43 cm	48 cm		2,0 kg	203
7030 03 /21-415S	50 cm	42 cm		4,0 kg	162
7030 03 /25-415S	46 cm	49 cm		3,5 kg	162
7030 03 /47A	56 cm	50 cm		1,0 kg	110
7030 04 /17-147S	50 cm	41 cm		4,0 kg	163

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
7030 04 /48A-2552S	50 cm	43 cm		2,0 kg	116
7030 06 /01-100S	50 cm	39 cm		4,0 kg	164
7030 06 /01-147S	50 cm	42 cm		4,0 kg	164
7030 06 /14-701S	51 cm	44 cm		4,0 kg	135
7030 06 /16-147SA	45 cm	51 cm		3,5 kg	203
7030 06 /16-701S	45 cm	42 cm		4,0 kg	203
7030 06 /19-415S	62 cm	43 cm		6,5 kg	165
7030 06 /27-701	54 cm	43 cm		4,5 kg	135
7030 06 /28-669SW	43 cm	44 cm		6,0 kg	130
7030 06 /36-701 COLOR1	54 cm	47 cm		4,0 kg	135
7030 06 /43-147S	70 cm	75 cm		7,0 kg	175
7030 08 /12N-415S	50 cm	43 cm		7,0 kg	166
7030 08 /19/30-100/30S30	62 cm	44 cm		6,5 kg	62
7030 08 /19/50-100/50S50	62 cm	44 cm		6,5 kg	62
7030 08 /19-415SA	62 cm	45 cm		7,0 kg	165
7030 08 /19N40-100/40S40	62 cm	44 cm		6,5 kg	62
7030 08 /29N-669SW	63 cm	48 cm		7,0 kg	132
7030 08 /38-108SP	62 cm	55 cm		8,0 kg	114
7030 08 /40-669SP	48 cm	45 cm		6,0 kg	115
7030 09 /39N-701	74 cm	68 cm		10,5 kg	133
7030 10 /13-147SA	70 cm	55 cm		8,0 kg	168
7030 12 /05/90-100/90S90	70 cm	62 cm		9,5 kg	63
7030 12 /05-100S	70 cm	62 cm		9,5 kg	168
7030 12 /06N-415S	70 cm	49 cm		9,0 kg	170
7030 12 /06N-415SA	70 cm	53 cm		13,5 kg	166
7030 12 /22-505SW	70 cm	61 cm		11,0 kg	130
7030 12 /31-505SW	70 cm	51 cm		10,0 kg	131
7030 12 /34N-147S	98 cm	68 cm		15,0 kg	167
7030 15 /23-415S	70 cm	67 cm		14,5 kg	169
7030 15 /32-669SW	70 cm	67 cm		14,0 kg	131
7030 16 /04N-100S	70 cm	62 cm		11,0 kg	170
7030 16 /04N-415SA	70 cm	65 cm		14,5 kg	171
7030 16 /20N-415S	72 cm	54 cm		16,5 kg	167
7030 16 /34N-147S	98 cm	68 cm		18,5 kg	167
7030 16 -505SW	70 cm	61 cm		12,0 kg	94
7030 18 /09-415S	70 cm	67 cm		20,0 kg	171
7030 18 /18-415/1SW	98 cm	87 cm		27,0 kg	172
7030 18 /33N-108SW	70 cm	63 cm		18,0 kg	132
7030 18 /41-505S	98 cm	77 cm		20,0 kg	114
7030 30 /10-415S	98 cm	98 cm		31,0 kg	173
8001 03 /01HK-669SF09	50 cm	48 cm		4,0 kg	28
8001 05 /07HK-184SF90	60 cm	54 cm		5,0 kg	29
8001 06 /03HK-108SF30	68 cm	69 cm		7,0 kg	28
8001 06 /08HK-669SF09	62 cm	50 cm		5,0 kg	30
8001 06 /10HK-108SM70	62 cm	54 cm		5,0 kg	40
8001 06 HK-505SF90	62 cm	50 cm		5,5 kg	32
8001 06 HKN-669SF30	62 cm	50 cm		5,5 kg	32
8001 12 /05HK-669SF50	84 cm	69 cm		10,5 kg	29

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
8002 06 HK-1007SL	62 cm	50 cm		4,0 kg	35
8002 06 HK-108SL90	62 cm	50 cm		6,0 kg	35
8002 06 HK-669SG30	62 cm	50 cm		5,5 kg	34
8003 02 /01HK-669SE09	36 cm	36 cm	19 cm	1,8 kg	271
8003 02 /09HK-168ST	39 cm	38 cm	17 cm	1,5 kg	271
8003 02 /10HK-505/40SC40	41 cm	40 cm	18 cm	2,0 kg	271
8003 02 /14HKN-669SC40	41 cm	40 cm	18 cm	2,0 kg	271
8003 03 /11HKN-669SC40	62 cm	53 cm		5,5 kg	44
8003 05 /11HK-108SC50	70 cm	64 cm		9,0 kg	44
8003 06 /03HK-669SC50	62 cm	58 cm		8,0 kg	48
8003 06 /07HKN-669SC40	72 cm	62 cm		8,5 kg	46
8003 06 /12HKN-669SC	64 cm	54 cm		9,0 kg	44
8003 06 /15HK-669SC90	70 cm	60 cm		9,5 kg	48
8003 06 HK-3635/20SI20	62 cm	43 cm		5,5 kg	35
8003 08 /04HK-147SC30	66 cm	73 cm		7,0 kg	49
8003 08 /08HK-168ST	64 cm	51 cm		8,0 kg	36
8003 08 /16HK-669SC50	70 cm	67 cm		11,5 kg	46
8003 10 /02HK-505/40SC40	74 cm	64 cm		13,0 kg	47
8003 10 /05HK-516SC90	80 cm	64 cm		13,0 kg	45
8003 10 /11HK-669SC30	70 cm	64 cm		12,5 kg	45
8003 12 /08HK-168ST	72 cm	68 cm		12,5 kg	36
8003 15 /02HK-505/40SC40	82 cm	84 cm		19,0 kg	47
8004 01 /01N-669S	13 cm	42 cm	26 cm	1,2 kg	270
8004 01 /06-415S	13 cm	40 cm	25 cm	1,4 kg	270
8004 01 /09-415S	12 cm	30 cm	26 cm	1,0 kg	270
8004 01 /10-108S	12 cm	40 cm	26 cm	1,5 kg	270
8004 01 /13-505S	10 cm	43 cm	24 cm	2,0 kg	270
8004 02 /02-669S	40 cm	42 cm	19 cm	2,2 kg	276
8004 02 /07-3501S	36 cm	39 cm	19 cm	4,5 kg	276
8004 02 /08-147S	36 cm	32 cm	18 cm	2,0 kg	275
8004 02 /09-415S	38 cm	30 cm	19 cm	2,5 kg	275
8004 02 /10-108S	40 cm	39 cm	18 cm	2,5 kg	276
8004 02 /12-669S	56 cm	53 cm	19 cm	3,5 kg	277
8004 02 /13-669S	42 cm	39 cm	15 cm	2,5 kg	277
8004 03 /03-505S	40 cm	48 cm	26 cm	4,0 kg	279
8004 03 /09-415S	38 cm	30 cm	26 cm	3,0 kg	278
8004 03 /10-108S	40 cm	44 cm	26 cm	3,0 kg	279
8004 03 /12-108S	56 cm	53 cm	31 cm	5,0 kg	280
8004 03 /13-108S	42 cm	46 cm	24 cm	4,0 kg	280
8004 05 /12-108S	56 cm	68 cm	31 cm	8,5 kg	280
9001 01 /14A-184S	8,3 cm	7 cm		0,2 kg	192
9001 01 /15-147SA	10 cm	12 cm		0,4 kg	187
9001 01 /15-184/2552S	10 cm	27 cm		0,3 kg	187
9001 01 /15-3635/2020	10 cm	32 cm		0,5 kg	187
9001 01 /15-669S	10,3 cm	8,2 cm		0,3 kg	192
9001 01 /15-701/2	10 cm	59 cm		0,3 kg	189
9001 01 /15-701/2020	10 cm	33 cm		0,7 kg	188
9001 01 /15-701/3	10 cm	47 cm		0,3 kg	189

type тип	width ширина	height высота	depth глубина	weight вес	page страница
9001 01 /15-701S	10,3 cm	6 cm		0,3 kg	192
9001 01/15/1N-3635/70/2020	10 cm	20 cm		0,5 kg	188
9001 01 /15N-3635S	10,4 cm	5,8 cm		0,2 kg	192
9001 01 /15N-701/1	10 cm	14 cm		0,3 kg	187
9001 01 /15N-S187/701	14 cm	18 cm		0,2 kg	190
9001 01 /15N-S701	13 cm	16 cm		0,3 kg	190
9001 01 /15-S108	14 cm	5 cm		0,2 kg	190
9001 01 /15-S187	13 cm	5 cm		0,2 kg	190
9001 01/56-184SA	11 cm	9 cm		0,6 kg	191
9001 01/56-701S	10 cm	7,5 cm		0,4 kg	191
9001 01/61A-184SA	14,5 cm	10,5 cm		0,6 kg	191
9001 01/61A-701S	13,5 cm	7 cm		0,5 kg	191
9001 01/62-701SA	15 cm	10 cm		0,7 kg	191
9001 01/62-184S	13,5 cm	8 cm		0,6 kg	191
9001 01 /83-2020	10 cm	15 cm		1,0 kg	186
9001 01 /83-701S	10 cm	8 cm		0,5 kg	186
9001 01 /88-701S	11 cm	7 cm		0,5 kg	186
9003 03 /17-669S	56 cm	52 cm		5,0 kg	14
9003 05 /21-108S	59 cm	59 cm		9,5 kg	18
9003 06 /02-669S	75 cm	50 cm		11,0 kg	13
9003 06 /13-108S	59 cm	59 cm		9,5 kg	18
9003 06 /15N-415S	64 cm	50 cm		9,5 kg	20
9003 06 /16-108S	56 cm	52 cm		8,5 kg	14
9003 06 /24-505S	82 cm	80 cm		24,0 kg	24
9003 08 /06A-108S	75 cm	50 cm		13,5 kg	12
9003 08 /11-147S	75 cm	48 cm		14,0 kg	21
9003 08 /12-415S	80 cm	50 cm		15,0 kg	21
9003 08 /12G-147S	80 cm	50 cm		14,0 kg	139
9003 09 /18M-669S	88 cm	53 cm		12,0 kg	17
9003 09 /23-108S	102 cm	91 cm		39,0 kg	24
9003 12 /01-669/1S	75 cm	62 cm		12,5 kg	13
9003 12 /09-3501S	83 cm	105 cm		50,0 kg	23
9003 12 /12N-415S	80 cm	50 cm		21,0 kg	20
9003 12 /14-104S	96 cm	81 cm		45,0 kg	19
9003 12 /20-108S	96 cm	90 cm		45,0 kg	18
9003 15 /07	75 cm	54 cm		14,0 kg	12
9003 16 /19-415S	80 cm	68 cm		23,0 kg	22
9003 18 /05-505S	75 cm	67 cm		25,0 kg	14
9003 18 /14-104S	96 cm	90 cm		48,0 kg	19
9003 21 /25-669S	102 cm	111 cm		58,0 kg	25
9003 48 /08-505S	136 cm	130 cm		84,0 kg	15
9004 12 /01-415S	75 cm	48 cm		12,0 kg	16



EXTRAGLASS

Lighting & Interior Design

EXTRAGLASS
Koperníkova 390/5
736 01 Havířov
Czech Republic

+420 604 486 358 - Czech Republic
info@extraglass.com

+36 30 186 5768 - Magyarország
info@extraglass.hu

www.extraglass.com www.extraglass.cz www.extraglass.hu